



BMP™71

BMP™21 PLUS



BMP™61

**Применяются:**

- в электромонтаже
- в СКС и Телекоме
- в офисах и зданиях
- на производстве и складах
- по технике безопасности
- в лабораториях



BRADY – один из ведущих производителей в отрасли промышленной маркировки и идентификации. Узнав о BRADY и продукции этой марки, Вы поймете, что такое качественная и надежная идентификация.

### **Инновации**

BRADY постоянно развивается. Компания предлагает решения для всех отраслей промышленности, постоянно инвестируя в исследования потребностей клиентов. Развивая только самые эффективные концепции, компания стремится к удовлетворению потребностей тысяч клиентов по всему миру, предлагая лучшие продукты на рынке.

### **Преимущества**

Основное преимущество BRADY – широкая гамма решений по идентификации и технологиям безопасности. Компания предлагает множество товаров и услуг – от этикеток, принтеров, сканеров и программирования до сервисного технического обслуживания и комплексного обучения. Дистрибьюторы BRADY во всех странах мира предложат индивидуальное решение Ваших задач.

### **Доверие**

Более ста лет имя BRADY ассоциируется с высоким качеством, доверием и надежностью. Компания предлагает лучшее для Вашего производства, так как понимает важность качественной и надежной маркировки. Идентификация кажется мелочью, но каждому специалисту известно, как важна эта мелочь.

### **Информация**

Профессиональные партнеры в Вашем регионе ответят на Ваши вопросы о маркировке и идентификации в Вашей отрасли. Мы будем рады предоставить Вам по запросу все возможности и решения, которыми мы располагаем.



ЮНИТ МАРК ПРО

ЮНИТ МАРК ПРО (ЮМП) – официальный дистрибьютор в России зарубежной продукции, которая эффективно решает задачи по промышленной маркировке и безопасности, улучшает качество и скорость электромонтажных работ, повышает надежность оборудования после обслуживания и ремонта.

В нашем портфеле несколько компаний, объединенных общим принципом – они предлагают лучшие на мировом рынке сертифицированные решения для промышленности. Причем каждая из них успешно развивается на протяжении многих лет, предлагая рынку проверенные решения.

ЮМП предлагает:

- Продукцию для промышленной маркировки, безопасности и экологии BRADY
- Оборудование для механической маркировки SIC Marking
- Инструменты и расходные материалы для электромонтажных работ KLAUKE, WIHA и WEICON-Tools
- Кабельно-проводниковую продукцию NOVKABEL
- Промышленную химию WEICON

Все решения ЮМП удачно дополняют друг друга и находят применение во всех отраслях промышленности. Российские предприятия имеют возможность использовать передовые разработки иностранных производителей для выпуска своей конкурентоспособной продукции. Наши клиенты получают стабильное качество, системные поставки и выгодные партнерские условия.

## СОДЕРЖАНИЕ

Принтер VMP™21-PLUS. Технические характеристики .....	2
Выбор материалов .....	3
Области применения .....	4
Принтер VMP™61. Технические характеристики .....	5
Принтер M611. Технические Характеристики .....	7
Области применения VMP61 и M611 .....	10
Совместимость материалов для VMP61 и M611 .....	13
Риббоны .....	14
VMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля .....	15
VMP™61 и M611 – маркировка электрических компонентов .....	26
VMP™61 и M611 – маркировка коммуникационного оборудования .....	28
VMP™61 и M611 – маркировка общего и промышленного назначения .....	31
VMP™61 и M611 – маркировка печатных плат и компонентов .....	33
VMP™61 и M611 – маркировка для лабораторий .....	35
Принтер VMP™71. Технические характеристики .....	41
Программное обеспечение BRADY Workstation .....	42
Области применения .....	43
Таблица материалов .....	44
Промышленная маркировка. Знаки безопасности .....	46
Маркировка общего и промышленного назначения .....	47
Маркировка провода и кабеля .....	52
Маркировка электрических компонентов .....	58
Маркировка коммуникационного оборудования .....	59
Маркировка печатных плат и компонентов .....	63
Этикетки контроля вскрытия. Лабораторная маркировка .....	65
Таблица сравнения портативных принтеров .....	68

# Портативный принтер BMP™21-PLUS



Универсальный, малогабаритный термотрансферный принтер этикеток выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных, на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту. На портативном термотрансферном принтере этикеток BMP™21-PLUS вы создадите надежную маркировку, которая будет служить долгие годы.

- Печать на различных высококачественных материалах BRADY
- Сверхпрочный корпус с литыми резиновыми амортизаторами
- Удобный, быстро загружаемый картридж
- Технология Smart-Cell для автоматической калибровки
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Легко считываемый двухстрочный ЖК-дисплей
- Интуитивно понятная русская клавиатура, горячие клавиши и меню для быстрого создания этикеток
- Автоматическое формирование этикеток для провода/кабеля, маркировки клеммных колодок, патч-панелей, флажковой маркировки и идентификации общего назначения
- Печать с автоматической сериализацией
- Этикетки устойчивы к воздействию экстремальных температур, неровным поверхностям и химикатам
- Материал Винил служит более 5 лет даже в экстремальных условиях окружающей среды
- 215 знаков для электрического оборудования, «умного дома», техники безопасности и систем передачи данных
- 7 износостойких материалов для печати непрерывных этикеток шириной от 6 до 19,05 мм
- Принтер оборудован эргономичным ножом и держателем этикеток
- Гарантия – 2 года

## Артикулы для заказа

Артикул	Описание
brd139779	Принтер-блистер BMP21-PLUS с русской клавиатурой*
brd134471	Комплект монтажника: Принтер BMP™21 (RUS), жесткий пластиковый кейс, адаптер AC, аккумуляторная батарея, картриджи M21-750-499, M21-750-595-YL, M21-1000-427

\* Включая запястный ремень и картридж M21-750-499

## Характеристики

Характеристики принтера	BMP™21-PLUS
Поддерживаемые языки	Английский, русский
Программное обеспечение	–
Штрих-коды	39-код и 128-код
Источник питания	6 батареек AA, литий-ионная батарея (опционально), кабель питания 220В
Производительность (этикеток в день)	75
Встроенные символы	104
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно
Интерфейс подключения	–
Резак	Ручной резак Удержание этикетки
Дисплей	Одноцветный ЖК-экран
Объем внутренней памяти	–
Тип клавиатуры	Русско-английская ABC (другие языки по запросу)
Скорость печати (мм/сек)	10 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	203dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	6–40
Сериализация	Да
Вес (кг)	0.75 кг
Макс. ширина этикетки	19 мм
Макс. ширина печати	16 мм
Поддерживаемые материалы	60+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05 мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4 м
Цвета материалов	Черный на белом, черный на желтом, черный на прозрачном, белый на синем, белый на зеленом, черный на оранжевом, белый на красном, белый на фиолетовом, белый на коричневом, белый на прозрачном, черный на сером, белый на черном

## Аксессуары для BMP™21-PLUS

Артикул	Описание
brd139542	BMP21-НС Пластиковый кейс
brd110891	BMP21 Магнитная накладка
brd110892	BMP21 Мультиаксессуар*
brd110416	BMP21-AC Адаптер EUR
brd139540	Литий-ионная аккумуляторная батарея

\* Магнитная накладка, фонарик, подставка для настольного использования

## Основные символы

Нажмите + Клавиша

Знак	Символ	Знак	Символ	Знак	Символ
A	!	K	'	U	←
B	@	L	.	V	→
C	#	M	"	W	↑
D	\$	N	/	X	↓
E	%	O	\	4	✓
F	&	P	°	5	⊗
G	*	Q	_	6	⊙
H	(	R	±	7	±
I	)	S	'	8	+
J	:	T		9	=

## Шесть размеров шрифта

6	POINT
9	POINT
14	POINT
20	POINT
28	POINT
40	POINT



# Выбор материала для принтера BMP™21-PLUS

Воспользуйтесь таблицей выбора материала

	Ровная, гладкая поверхность	Текстурированная ровная поверхность	Большие изогнутые поверхности	Провод и кабель
Самоламинирующийся винил				✓
Термоусадочные маркеры PermaSleeve™				✓
Нейлоновая ткань	✓	✓	✓	✓
Универсальный винил	✓	✓	✓	✓
Полиэстер	✓			



## В-427 Самоламинирующийся винил

- Самопогашение
- Ламинация обеспечивает отличную устойчивость к воде и маслам, к абразии

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Макс. диам. кабеля, мм:	Цвет
brd110927	M21-750-427	19.05 x 4.26 м	3.0	Черный на белом
brd110928	M21-1000-427	25.40 x 4.26 м	5.1	Черный на белом
brd110929	M21-1250-427	30.48 x 4.26 м	5.7	Черный на белом
brd110930	M21-1500-427	38.10 x 4.26 м	8.1	Черный на белом



## В-499 Нейлоновая ткань

Эластичная этикетка идеально прилегает к сильно изогнутым поверхностям

- Для маркировки:
- Кабеля и проводов
  - Терминальных блоков и патч-панелей
  - Патч-панелей

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Цвет
brd110893	M21-375-499	9.53 x 4.87 м	Черный на белом
brd110894	M21-500-499	12.70 x 4.87 м	Черный на белом
brd110895	M21-750-499	19.05 x 4.87 м	Черный на белом



## В-423, В-430 и В-488 Полиэстер

Полиэстер для ровных, гладких поверхностей

- Для маркировки:
- Компонентов
  - Стоек и стеллажей
  - Инструментов

## В-461 Полиэстер, В-7425 Полипропилен

Для маркировки в лабораториях

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Цвет
brd139754	M21-250-423	6.35 x 6.40 м	Черный на белом
brd110896	M21-375-423	9.53 x 6.40 м	Черный на белом
brd110897	M21-500-423	12.70 x 6.40 м	Черный на белом
brd110898	M21-750-423	19.05 x 6.40 м	Черный на белом
brd139755	M21-250-430	6.35 x 6.40 м	Черный на прозрачном
brd110899	M21-375-430	9.53 x 6.40 м	Черный на прозрачном
brd110900	M21-500-430	12.70 x 6.40 м	Черный на прозрачном
brd110901	M21-750-430	19.05 x 6.40 м	Черный на прозрачном
brd139746	M21-250-430-WT-CL	6.35 x 6.40 м	Белый на прозрачном
brd139748	M21-375-430-WT-CL	9.53 x 6.40 м	Белый на прозрачном
brd139747	M21-500-430-WT-CL	12.70 x 6.40 м	Белый на прозрачном
brd139749	M21-750-430-WT-CL	19.05 x 6.40 м	Белый на прозрачном
brd110931	M21-375-461	9.53 x 6.40 м	Черный на белом
brd110932	M21-500-461	12.70 x 6.40 м	Черный на белом
brd110933	M21-750-461	19.05 x 6.40 м	Черный на белом
brd110934	M21-375-488	9.53 x 6.40 м	Черный на белом
brd110935	M21-500-488	12.70 x 6.40 м	Черный на белом
brd110936	M21-750-488	19.05 x 6.40 м	Черный на белом
brd121014	M21-375-7425	9.53 x 6.40 м	Черный на белом
brd121015	M21-500-7425	12.70 x 6.40 м	Черный на белом
brd121016	M21-750-7425	19.05 x 6.40 м	Черный на белом

## В-414 Полиэстер BradyGrip

Этикетки BradyGrip на липучке типа крючок-петля для кабельных стяжек Velcro. Облегчают идентификацию и обслуживание пучков проводов и кабелей.

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Рекомендованная ширина стяжки Velcro, мм	Цвет
brd151514	M21-250-414	6.35 x 3.05 м	6.35 - 13.0	Черный на белом
brd151515	M21-500-414	12.70 x 3.05 м	12.7 - 16.0	Черный на белом
brd151516	M21-750-414	19.05 x 3.05 м	19.05 - 50.0	Черный на белом



## В-342 Термоусадочные маркеры PermaSleeve™ для провода и кабеля

- Термоусадочная трубка для проводов с коэффициентом термоусадки 3:1
- Соответствуют MIL-M-81531; MIL-STD-202F; метод 215 и UL 224

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Диапазон диам. кабеля, мм:	Цвет
brd110923	M21-125-C-342	6.00 x 2.10 м	1.2 - 2.8	Черный на белом
brd110924	M21-187-C-342	8.50 x 2.10 м	1.6 - 3.8	Черный на белом
brd110925	M21-250-C-342	11.15 x 2.10 м	2.4 - 5.5	Черный на белом
brd110926	M21-375-C-342	16.40 x 2.10 м	3.2 - 8.1	Черный на белом
brd139750	M21-125-C-342-YL	6.00 x 2.10 м	1.20 - 2.80	Черный на желтом
brd139751	M21-187-C-342-YL	8.50 x 2.10 м	1.60 - 3.80	Черный на желтом
brd139752	M21-250-C-342-YL	11.15 x 2.10 м	2.40 - 5.50	Черный на желтом
brd139753	M21-375-C-342-YL	16.40 x 2.10 м	3.20 - 8.10	Черный на желтом



## В-595 Универсальный винил

- Приклеивается к неровным, шероховатым и изогнутым поверхностям
- Устойчив к смазке, маслу, большинству промышленных веществ
- Средний срок службы вне помещений при температуре -40 до +82°C составляет 8-10 лет
- Температура нанесения от -18°C

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Цвет
brd139744	M21-250-595-WT	6.35 x 6.40 м	Черный на белом
brd142800	M21-375-595-WT	9.53 x 6.40 м	Черный на белом
brd142807	M21-500-595-WT	12.70 x 6.40 м	Черный на белом
brd142797	M21-750-595-WT	19.05 x 6.40 м	Черный на белом
brd139745	M21-250-595-YL	6.35 x 6.40 м	Черный на желтом
brd142803	M21-375-595-YL	9.53 x 6.40 м	Черный на желтом
brd142799	M21-500-595-YL	12.70 x 6.40 м	Черный на желтом
brd142811	M21-750-595-YL	19.05 x 6.40 м	Черный на желтом
brd142806	M21-375-595-BL	9.53 x 6.40 м	Белый на синем
brd142798	M21-500-595-BL	12.70 x 6.40 м	Белый на синем
brd142794	M21-750-595-BL	19.05 x 6.40 м	Белый на синем
brd142802	M21-375-595-GN	9.53 x 6.40 м	Белый на зеленом
brd142805	M21-500-595-GN	12.70 x 6.40 м	Белый на зеленом
brd142808	M21-750-595-GN	19.05 x 6.40 м	Белый на зеленом
brd142809	M21-375-595-OR	9.53 x 6.40 м	Черный на оранжевом
brd142796	M21-500-595-OR	12.70 x 6.40 м	Черный на оранжевом
brd142804	M21-750-595-OR	19.05 x 6.40 м	Черный на оранжевом
brd142810	M21-375-595-RD	9.53 x 6.40 м	Белый на красном
brd142795	M21-500-595-RD	12.70 x 6.40 м	Белый на красном
brd142801	M21-750-595-RD	19.05 x 6.40 м	Белый на красном
brd139738	M21-375-595-GY	9.53 x 6.40 м	Черный на сером
brd139739	M21-500-595-GY	12.70 x 6.40 м	Черный на сером
brd139740	M21-750-595-GY	19.05 x 6.40 м	Черный на сером
brd139735	M21-375-595-BR	9.53 x 6.40 м	Белый на коричневом
brd139736	M21-500-595-BR	12.70 x 6.40 м	Белый на коричневом
brd139737	M21-750-595-BR	19.05 x 6.40 м	Белый на коричневом
brd139732	M21-375-595-PL	9.53 x 6.40 м	Белый на фиолетовом
brd139733	M21-500-595-PL	12.70 x 6.40 м	Белый на фиолетовом
brd139734	M21-750-595-PL	19.05 x 6.40 м	Белый на фиолетовом
brd139741	M21-375-595-BK	9.53 x 6.40 м	Белый на черном
brd139742	M21-500-595-BK	12.70 x 6.40 м	Белый на черном
brd139743	M21-750-595-BK	19.05 x 6.40 м	Белый на черном



## В-403 Бумажная водорастворимая этикетка

Подходит для компонентов, которые необходимо заново маркировать после каждого использования.

- Устойчива к температурам от -70°C до +50°C
- Растворяется в воде

Артикул	Наименование	Размер ленты, мм	Цвет
brd149608	M21-750-403	19.05 x 6.40 м	Черный на белом


# Области применения принтера BMP™21-PLUS

## ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ

### Маркировка кабеля и провода:



Самоламинирующийся маркер



Термоусадочная трубка



Нейлоновая ткань



Электрокомпоненты



Клеммные колодки



Патч-панели

## ОБЩАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА



Ровная, гладкая поверхность



Текстурированная поверхность



Использование вне помещений



Порошковая окраска поверхности



Суровые условия эксплуатации



Прозрачный материал

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. МАРКИРОВКА В ЛАБОРАТОРИИ



Лабораторная маркировка



Визуализация рабочего места по системе 5S



Маркировка водорастворимым материалом



Визуализация рабочего места по системе 5S



## BMP™61

### Высококвалифицированный помощник с высокой производительностью

Предназначен для быстрой и эффективной маркировки кабеля и провода электриками и монтажниками, маркировки электротехнических шкафов и общей маркировки оборудования инженерами и электромеханиками. Отличное решение для СКС/Телекома, а так же для маркировки в офисе. BMP61 обладает печатающей термоголовкой нового поколения с разрешением 300dpi для создания четких этикеток с мелким шрифтом и маркировки тонких проводов и компактных устройств, а также встроенной клавиатурой, резаком и доступом к Wi-Fi.

- Термоусадочная трубка, самоламинирующиеся этикетки, нейлоновая ткань и множество других материалов при правильном совмещении с красящей лентой (риббончик) решат большинство задач по маркировке
- Ударопрочный корпус с резиновыми амортизаторами
- Максимально удобная загрузка материала в принтер
- Технология Smart-Cell для автоматической калибровки
- Аккумуляторная NiMH-батарея
- Большой цветной сенсорный экран с отображением используемого материала и риббона, а также остатка этикеток. Предварительный просмотр этикетки
- Удобная клавиатура – русский/английский
- Изготовление специальных этикеток по индивидуальным требованиям: вырубные этикетки, непрерывные ленты в рулонах, нестандартная маркировка
- Список функций USB: чтение электронных таблиц непосредственно с внешнего USB и возможность интегрировать данные
- Wi-Fi-версия, совместимая с мобильными приложениями: создавайте этикетки или используйте готовые шаблоны с помощью смартфона и отправляйте их на принтер
- USB 2.0 порты (тип A и B) для копирования больших списков дизайна этикеток
- 2 года гарантии

**2 ГОДА**  
ГАРАНТИИ

### Портативный принтер BMP™61\*

Артикул	Описание
brd196467	Принтер этикеток BMP61 + Wi-Fi, русско-англ. клавиатура, жесткий кейс, USB кабель, батарея, шнур питания, ремень, переходник для BMP71, PTL-19-423, M61-R6010, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами
brd198634	Принтер BMP™61-CYR-W-PWID, русско-англ. клавиатура. В компл.: жесткий кейс, USB кабель, батарея, шнур питания, ремень, PTL-19-423, M61-R6010, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами и ПО WS PWID

\* также доступны комплекты для маркировки в рамках безопасности, СКС/Телеком, электрики и т.д.

### Аксессуары

Артикул	Описание
brd146220	Жесткий кейс для переноски принтера BMP61
brd146221	Магнитная накладка для принтера BMP61
brd146233	Ремень для дополнительного крепления принтера BMP61
brd710612	Зарядное устройство для принтера BMP61
brd133255	Аккумулятор для принтера BMP61
brd711222	Зарядное устройство для аккумулятора от принтера BMP61



brd146220  
Жесткий кейс для переноски принтера



brd146221  
Магнитная накладка



brd146233  
Ремень для дополнительного крепления принтера



brd710612  
Зарядное устройство



brd133255  
Аккумулятор



brd711222  
Зарядное устройство для аккумулятора



Магнитный аксессуар



Ремень для дополнительного крепления

### Характеристики

Характеристики принтера	BMP™61
Поддерживаемые языки	Английский, русский
Программное обеспечение	BRADY Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код, другое с ПО
Источник питания	Аккумуляторная батарея, кабель питания 220В
Производительность (этикеток в день)	750
Встроенные символы	450
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Интерфейс подключения	USB, Дополнительно: WiFi
Резак	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати Удержание этикетки
Дисплей	Цветной ЖК-экран, сенсорный
Объем внутренней памяти	512 МБ – до 250000 этикеток
Тип клавиатуры	QWERTY
Скорость печати (мм/сек)	34 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4 – 174
Сериализация	Да
Вес (кг)	1.6 кг
Макс. ширина этикетки	50.8 мм
Макс. ширина печати	48.76 мм
Поддерживаемые материалы	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Размеры материалов	
Цвета материалов	Белый на черном, белый на синем, белый на красном, черный на белом, черный на желтом, белый на зеленом, черный на оранжевом, черный на сером, черный на розовом, белый на коричневом, белый на фиолетовом, черный на прозрачном, черный на серебристом, зеленый на белом, черный на зеленовато-янтарном. Возможно изготовление цветов на заказ



Посмотрите видео о принтере BMP™61 на канале ЮНИТ МАРК ПРО

<https://youtu.be/vX7T447bwF0>

## BMP™61 основные элементы



### Управление списками

Повысьте производительность, используя встроенный редактор таблиц, чтобы печатать целые таблицы этикеток. Нет необходимости печатать каждую этикетку отдельно. Вместо этого можно сохранить данные на флеш-карту в csv-файл и легко загрузить этот файл в принтер BMP61. Принтер сам встроит ваши данные в этикетки.

### Скорость печати

Термотрансферная печать со скоростью 33,8 мм / сек разработана специально для максимально быстрой маркировки кабеля/провода и различных компонентов. Больше не нужно тратить много времени на печать этикеток! Готовые шаблоны этикеток, мастер создания этикетки, встроенный резак, опции сериализации позволяют специалистам СКС/Телеком, электрикам, монтажникам и другим работать еще быстрее.

### Подключение

Скачивайте, сохраняйте и загружайте файлы, логотипы, картинки на свой принтер BMP61 с помощью USB порта.







## M611

### Мобильный принтер M611 открывает новый этап процесса

С помощью бесплатного приложения для смартфона Brady «Экспресс-этикетки» вы оперативно сможете напечатать этикетки любой сложности: 2D коды, штрихкоды, этикетки с сериализацией, изображения из библиотеки символов, этикетки с отметкой времени и даже облачные данные.

Материалы Brady устойчивы к воздействию экстремальных температур, пламени, химических веществ, растворителей, топлива, влаги и грязи.

- Маркировка в ЦОД
- Электромонтаж
- СКС, Телекоммуникации
- Мелкосерийное производство
- Маркировка в лаборатории
- Офисная маркировка
- Визуализация помещений
- Инвентаризация
- Безопасность
- Маркировка при ревизии оборудования

Скачайте бесплатное приложение для работы на принтере M611



Apple App Store

Google Play

**2 ГОДА**  
ГАРАНТИИ

### Портативный принтер M611

Артикул	Описание
brd149570	Принтер M611-EU-BT-W с WIFI. В компл.: USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, USB-накопитель с информацией о принтере и драйверами
brd199974	Принтер M611-EU-PWIDS с WIFI. В компл.: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), USB кабель, шнур питания, ремень, PTL-97-488, M61-R4310, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами

### Аксессуары

Артикул	Описание
brd149566	BMP-MAGNET-2 Магнитная накладка для принтера M611
brd149567	BMP-HC-2 Жесткий кейс для переноски принтера M611
brd149568	BMP-PACK-2 Переносная сумка для принтера M611



brd149567  
Жесткий кейс



brd149566  
Магнитная накладка




brd149568  
Переносная сумка



### Характеристики

Характеристики принтера	M611
Поддерживаемые языки	Английский, русский
Программное обеспечение	Brady Workstation Express Labels (мобильное приложение) Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код, другое с ПО
Источник питания	Литий-ионная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	750
Встроенные символы	-
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	с ПК, телефона, планшета
Интерфейс подключения	Bluetooth, USB, WiFi
Резак	Автоматический резак
Дисплей	Цветной ЖК-экран, сенсорный
Объем внутренней памяти	512 MB
Тип клавиатуры	-
Скорость печати (мм/сек)	33.8 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4 - 174
Сериализация	Да
Вес (кг)	1.6 кг
Макс. ширина этикетки	50.8 мм
Макс. ширина печати	48.76 мм
Поддерживаемые материалы	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм
	Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм
	Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Цвета материалов	чёрный
	синий
	красный
	белый
	жёлтый
	зелёный
	оранжевый
	серый
	розовый
	коричневый
	фиолетовый
	прозрачный
	серебристый
	зеленовато-янтарный
Возможно изготовление цветов на заказ	

# Brady Workstation Экспресс-этикетки



Вырубные этикетки, непрерывные ленты и другие виды материалов. Возможность заказать индивидуальную этикетку. Максимальная ширина 50.8мм

Автоматический резак

USB 2.0  
Тип А и В

Цветной сенсорный ЖК-экран  
размером 73x55мм

WiFi и Bluetooth

Легкая установка материалов в упаковке Bulk

Литий-ионная батарея,  
адаптер питания от сети  
220В

Четкая печать  
с разрешением  
300dpi

Ударопрочные прорезиненные  
бампера

Автоматическая калибровка  
с использованием технологии  
Smart-Cell

## Размеры шрифтов

Размеры от 4 до 174 пункта. Максимальный размер шрифта зависит от таких факторов, как: размер этикетки, количество символов, количество строк, а также размер шрифта в других строках.

Раз	Образец:
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12

## Штрих-коды



CODE 39




CODE 128

- Встроенные Code 39 и Code 128.
- Другие типы кодов доступны с использованием программного обеспечения BRADY Workstation.

## Встроенные символы

500 стандартных встроенных символов: Электрика, СКС/телеком, Первая помощь, Безопасность и др.

Возможность добавить дату и время на этикетку.



Стрелки



СКС/телеком



Электрика



Выход



Пожар



Первая помощь



CLP/GHS



Умный дом



Международные



Предписывающие




Упаковочные



Запрещающие



Информационные



Предупреждающие




WHMIS

и многие другие

## Области применения принтера VMP61 и принтера M611

### ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ

Маркировка кабеля и провода



Флажки



Бирки



Самоламинирующие маркеры



Термоусадочная трубка




Этикетки

Маркировка электрокомпонентов



Бирки



Плоские этикетки



Замена табличек

### ОБЩАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА

Маркировка любых поверхностей



Маркировка мест хранения инструмента



Этикетки предпечатанные



Общая маркировка оборудования



Маркировка оборудования

## ЭЛЕКТРОНИКА

Этикетки из различных материалов



Высокотемпературные и рассеивающие статическое электричество наклейки



Особостойкие к различным воздействиям



Материалы контроля вскрытия

## МАРКИРОВКА В ЛАБОРАТОРИЯХ

Идентификация отслеживания образцов



Трубочки и стержни



Этикетки для колб и пробирок



Этикетки для конических и больших пробирок

Маркировка образцов в процессе проведения анализа



Этикетки для центрифужных и микроцентрифужных пробирок



Предметные стекла



Маркировка водорастворимым материалом

Идентификация хранения образцов



Криопробирки



Этикетки для луночных планшетов



Общая идентификация


Бутылки, колбы и сосуды



Процесс маркировки в лаборатории

## Правильное сочетание подложки, поверхностного слоя, основы, клея и подложки этикетки обеспечивают максимальную стойкость к различным воздействиям и долговечность.

- 1 Поверхностный слой – придает этикетке цвет и структуру, от него зависит, как ляжет печать и сможет ли ваша маркировка устоять против внешних воздействий, огня, химических веществ или высокой температуры.
- 2 Основа – отвечает за форму и обеспечивает прочность и гибкость, а также химическое и температурное сопротивление.
- 3 Адгезия (клей) – основной элемент, отвечающий за устойчивость вашей маркировки. От него зависит, как долго этикетка сможет держаться без отслаивания.
- 4 Подложка выполняет функцию основы самоклеящейся этикетки и защиты ее клеевого слоя от пыли и повреждения до этапа приклеивания.



Особое внимание хочется обратить на риббон – красящую ленту. Только при правильном подборе материала этикетки и красящей ленты можно заявлять о максимальной стойкости маркировки.  
Как правильно подобрать материал и не ошибиться с риббоном?



Обратитесь к таблице подбора риббона на нашем сайте!

[https://umpgroup.ru/images/useful/brady/ribbons/UMP\\_tablitza\\_podbor-ribbon-material.pdf](https://umpgroup.ru/images/useful/brady/ribbons/UMP_tablitza_podbor-ribbon-material.pdf)

## VMP™ 61 и M611 совместимость материалов

Компания BRADY постоянно работает над улучшением качества и расширением линейки материалов для принтеров. Перед началом работы убедитесь, что используемое по обновлено и у вас есть доступ к новейшим материалам и этикеткам.



Номер материала	Материал	Реком. риббон
V-109	Полиэтилен	R-4310
V-321	Полиолефин	R-6210
V-342	Полиолефин	R-4310/-6710-WT
V-345	Высокотемпературная термоусадочная трубка	R-6010/-4410-WT
V-362	Металлизированный винил разрушающийся	R-6010
V-390	Жесткие вставки	R-6010
V-403	Бумага водорастворимая	R-4300
V-412	Полипропилен	R-6210
V-422	Полиэстер	R-6010
V-422/B-966B	Полиэстер с дополнительной ламинацией	R-6010
V-423	Полиэстер	R-6010
V-424	Синтетическая бумага	R-4310
V-424/B-966B	Синтетическая бумага с дополнительной ламинацией	R-4310
V-425A	Полипропилен	R-4310
V-427	Самоламинирующий винил	R-4310
V-428	Полиэстер	R-4310
V-428/B-966	Металлизированный полиэстер с дополнительной ламинацией	R-4310
V-430	Полиэстер	R-6010
V-432	Полиэстер	R-6010
V-435	Металлизированный полиэстер	R-6010
V-437	Поливинилфторид	R-4310
V-439	Винил	R-6010
V-459	Полиэстер	R-6010
V-461	Полиэстер	R-4300
V-473	Полиэстер	R-6010

Номер материала	Материал	Реком. риббон
V-483A	Полиэстер	R-6010
V-486B	Полиэстер	R-4310
V-488	Полиэстер	R-4310
V-489A	Полиэстер	R-4310
V-490	Полиэстер freezerbondz™	R-4300
V-498	Виниловая ткань	R-6210
V-499	Нейлоновая ткань	R-4310
V-642	Поливинилфторид	R-4300
V-717	Полиимид	R-6010
V-718	Полиимид	R-6010
V-724	Полиимид	R-4310
V-727	Полиимид	R-6010
V-7351	Белый винил разрушающийся	R-6010
V-7546	Глянцевый белый полиэстер разрушающийся. След VOID	R-6010
V-7551	Полиэстер	R-6010
V-7576	Металлизированный полиэстер разрушающийся. След VOID	R-6010
V-7593	Полиэстер ламинированный на вспененной основе EPREP	R-6010
V-7597	Полиэтиленовые бирки	R-4310
V-7599	Полиэтилен	R-6210
V-7643	Полууретан	R-46010
V-7644	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией	
V-7645	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией	
V-7696	Винил	R-6010

### Совместимость материалов между принтером VMP61, M611 и TLS2000 или VMP71



Большинство материалов от принтера TLS подходят для работы с VMP61, включая упаковку BULK (большая упаковка этикеток для внешней подачи). Что значительно экономит средства при переходе на новый принтер.

Рулоны с этикетками для принтера VMP61 подходят для принтера VMP71 при использовании нового черного переходника: brd147998 – доступен для заказа.



**i** Внимание! Для принтера VMP61 необходимы новые риббоны серии M61, смотрите стр.14



Закажите этикетки для принтера VMP61 и M611 в соответствии с вашими индивидуальными требованиями:

- Специальная форма и/или размер;
- Специфическая окраска;
- Специальные материалы: химическая стойкость, стойкость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к истиранию и т.д.



## Риббон

Все материалы для принтера VMP61 и M611 совместимы только с риббонами серии M61. Перед использованием убедитесь в том, что вы правильно выбрали материал и риббон.



Артикул	Наименование	Цвет	Ширина, мм	Длина, м	Описание
brd148129	M61-R4310	Черный	50.80	22.80	VMP61 R4300: Устойчивость к воздействию химикатов и смазыванию.
brd148133	M61-R4410-BL	Синий	50.80	22.80	VMP61 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148132	M61-R4410-RD	Красный	50.80	22.80	VMP61 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148131	M61-R4410-WT	Белый	50.80	22.80	VMP61 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148128	M61-R6010	Черный	50.80	22.80	VMP61 R6000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию.
brd148130	M61-R6210	Черный	50.80	22.80	VMP61 R6200: Максимальная стойкость к растворителям, термостойкость, сопротивление истиранию.
brd148135	M61-R6410	Черный	50.80	22.80	VMP61 R6400: Устойчивость к воздействию химикатов и истиранию.
brd148134	M61-R6610	Черный	50.80	22.80	VMP61 R6600: Устойчивость к воздействию растворителей и трению.
brd148086	M61-R6710-WT	Белый	50.80	22.80	VMP61 R6700: Устойчивость к воздействию химикатов.
brd148136	M61-R6810-WT	Белый	50.80	22.80	VMP61 R6800: Устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию растворителей.



### Технология Smart-Cell



С помощью технологии smart-cell, принтер производит автоматическую калибровку.

В случае, если материал этикетки и риббон не совместимы, на экране появится сообщение об ошибке.









# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

Термоусадочная трубка PermaSleeve™ (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
○	brd148104	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	31.80	41.27	6.35	17.78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd18462	PSPT-1000-1-WT	3:1	Белый	25.78	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd18486	PSPT-1000-1-YL	3:1	Белый	25.78	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110113	PSPT-1000-175-BK	3:1	Черный	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110085	PSPT-1000-175-BL	3:1	Синий	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110127	PSPT-1000-175-BR	3:1	Коричневый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110099	PSPT-1000-175-GR	3:1	Зеленый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd622471	PSPT-1000-175-GY	3:1	Серый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110057	PSPT-1000-175-OR	3:1	Оранжевый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110141	PSPT-1000-175-PK	3:1	Розовый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110071	PSPT-1000-175-RD	3:1	Красный	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd110155	PSPT-1000-175-VT	3:1	Фиолетовый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd18469	PSPT-1000-175-WT	3:1	Белый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd115007	BM71-1000-175-342	3:1	Белый	44.83	42.16	-	9.53	24.13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∇	brd18493	PSPT-1000-175-YL	3:1	Желтый	44.83	42.16	50.80	11.43	24.13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
○	brd148103	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Черный	50.80	42.16	50.80	11.43	24.13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
○	brd148108	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Белый	50.80	42.16	50.80	11.43	24.13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
○	brd148107	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Желтый	50.80	42.16	50.80	11.43	24.13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-345: Высокотемпературная термоусадочная трубка Поливинилиденфторид												
∇	brd114359	PSHT-094-1-WT	2:1	Белый	25.78	4.62	-	0.60	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114360	PSHT-094-1-YL	2:1	Желтый	25.78	4.62	-	0.60	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114354	PSHT-094-175-WT	2:1	Белый	44.83	4.62	-	0.08	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114355	PSHT-094-175-YL	2:1	Желтый	44.83	4.62	-	0.08	2.03	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114372	PSHT-125-1-BK	2:1	Черный	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114371	PSHT-125-1-BL	2:1	Синий	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114373	PSHT-125-1-PK	2:1	Розовый	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114369	PSHT-125-1-WT	2:1	Белый	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114370	PSHT-125-1-YL	2:1	Желтый	25.78	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114366	PSHT-125-175-BL	2:1	Синий	44.83	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114364	PSHT-125-175-WT	2:1	Белый	44.83	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114365	PSHT-125-175-YL	2:1	Желтый	44.83	5.96	-	1.17	2.79	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114379	PSHT-187-1-WT	2:1	Белый	25.78	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114380	PSHT-187-1-YL	2:1	Желтый	25.78	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114374	PSHT-187-175-WT	2:1	Белый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114375	PSHT-187-175-YL	2:1	Желтый	44.83	8.50	-	1.57	3.81	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114389	PSHT-250-1-WT	2:1	Белый	25.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114390	PSHT-250-1-YL	2:1	Желтый	25.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114384	PSHT-250-175-WT	2:1	Белый	44.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114385	PSHT-250-175-YL	2:1	Желтый	44.80	11.20	-	2.39	5.46	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114399	PSHT-375-1-WT	2:1	Белый	25.78	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∇	brd114400	PSHT-375-1-YL	2:1	Желтый	25.78	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK, заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут).

## BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

Термоусадочная трубка PermaSleeve™ (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Коэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
V	brd114394	PSHT-375-175-WT	2:1	Белый	44.83	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114395	PSHT-375-175-YL	2:1	Желтый	44.83	16.38	-	3.18	8.10	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114409	PSHT-500-1-WT	2:1	Белый	25.78	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114410	PSHT-500-1-YL	2:1	Желтый	25.78	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114404	PSHT-500-175-WT	2:1	Белый	44.83	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114405	PSHT-500-175-YL	2:1	Желтый	44.83	21.61	-	4.75	11.43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114419	PSHT-750-1-WT	2:1	Белый	25.78	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114420	PSHT-750-1-YL	2:1	Желтый	25.78	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114414	PSHT-750-175-WT	2:1	Белый	44.83	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114415	PSHT-750-175-YL	2:1	Желтый	44.83	31.80	-	6.35	17.78	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114429	PSHT-1000-1-WT	2:1	Белый	25.78	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114430	PSHT-1000-1-YL	2:1	Желтый	25.78	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114424	PSHT-1000-175-WT	2:1	Белый	44.83	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
V	brd114425	PSHT-1000-175-YL	2:1	Желтый	44.83	42.16	-	11.43	24.13	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



### Легко и быстро наносить кабельные маркеры



Кабельные маркеры - это надежное решение для идентификации провода и кабеля. Нанести кабельный маркер не всегда легко, особенно если вы хотите идентифицировать тонкие провода с помощью небольшой термоусадочной трубки. С ручным аппликатором, нанесение трубки становится намного быстрее и проще.

Больше информации на нашем сайте [www.umpgroup.ru](http://www.umpgroup.ru)



brd149474  
Аппликатор ручной для термоусадочной трубки

# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

## Самоламинирующиеся маркеры

- Белое поле для нанесения информации и прозрачный хвост для дополнительного ламинирования.
- Прозрачная часть маркера оборачивается вокруг кабеля и защищает печатную часть от воздействий.
- Максимальная устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию масел, растворителей и воды.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. поворот D, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
В-427: Самоламинирующийся винил													
▶	brd18341	PTL-10-427	Белый/Прозрачный	6.35	19.05	6.35	9.53	9.52	2.00	3.00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18343	PTL-10-427-YL	Желтый/Прозрачный	6.35	19.05	6.35	9.53	9.52	2.00	3.00	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18406	PTL-28-427	Белый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33878	PTL-28-427-YL	Желтый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33879	PTL-28-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33880	PTL-28-427-GR	Зеленый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33881	PTL-28-427-GY	Серый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33882	PTL-28-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33883	PTL-28-427-BL	Синий/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33884	PTL-28-427-BR	Коричневый/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33885	PTL-28-427-RD	Красный/Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.52	4.00	8.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18346	PTL-11-427	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.87	2.70	3.03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18344	PTL-11-427-YL	Желтый/Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.87	2.70	3.03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd114871	BM71-11-427	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.88	2.00	3.00	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18365	PTL-17-427	Белый/Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.87	3.00	5.05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18545	PTL-17-427-YL	Желтый/Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.87	3.00	5.05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd115031	BM71-17-427	Белый/Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.88	2.70	5.10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd62348	PTL-102-427	Белый/Прозрачный	12.70	31.75	12.70	9.53	34.93	3.40	7.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18415	PTL-29-427	Белый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33886	PTL-29-427-YL	Желтый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33887	PTL-29-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33888	PTL-29-427-GR	Зеленый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33889	PTL-29-427-GY	Серый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33890	PTL-29-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33891	PTL-29-427-BL	Синий/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33892	PTL-29-427-BR	Коричневый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd33893	PTL-29-427-RD	Красный/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd115032	BM71-29-427	Белый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	5000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd62259	PTL-74-427	Белый/Прозрачный	12.70	55.88	12.70	19.05	60.33	5.90	11.70	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18369	PTL-18-427	Белый/Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18546	PTL-18-427-YL	Желтый/Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK



1. Закрепите маркер с нанесенным текстом на проводе



2. Оберните прозрачную часть вокруг провода, полностью перекрыв текст



3. Дополнительная ламинация защитит информацию на долгие годы

# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

## Самоламинирующиеся маркеры (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. поворот D, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
▶	brd62349	PTL-96-427	Белый/Прозрачный	19.05	25.40	25.40	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd114872	BM71-18-427	Белый/Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18422	PTL-30-427	Белый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18585	PTL-30-427-YL	Желтый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18586	PTL-30-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18587	PTL-30-427-GR	Зеленый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18588	PTL-30-427-GY	Серый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18589	PTL-30-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18590	PTL-30-427-BL	Синий/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18591	PTL-30-427-BR	Коричневый/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18592	PTL-30-427-RD	Красный/Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18373	PTL-19-427	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18642	PTL-19-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18643	PTL-19-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18644	PTL-19-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18645	PTL-19-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18646	PTL-19-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18647	PTL-19-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18648	PTL-19-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18649	PTL-19-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd115108	BM71-19-427	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	2.70	5.10	2500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd62350	PTL-103-427	Белый/Прозрачный	25.40	31.75	25.40	12.70	34.93	3.40	6.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18428	PTL-31-427	Белый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18577	PTL-31-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18578	PTL-31-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18579	PTL-31-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18580	PTL-31-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18581	PTL-31-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18582	PTL-31-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18583	PTL-31-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18584	PTL-31-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18380	PTL-21-427	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18511	PTL-21-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18512	PTL-21-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18513	PTL-21-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18514	PTL-21-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18515	PTL-21-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18516	PTL-21-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18517	PTL-21-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18518	PTL-21-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd114873	BM71-21-427	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd62261	PTL-75-427	Белый/Прозрачный	25.40	66.68	25.40	25.40	69.85	7.10	13.10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
★	brd18826	PTL-64-427	Белый/Прозрачный	25.40	85.73	25.40	28.58	88.90	9.10	18.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
★	brd115033	BM71-64-427	Белый/Прозрачный	25.40	85.73	25.40	28.58	88.90	9.10	18.20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18389	PTL-23-427	Белый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18519	PTL-23-427-YL	Желтый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18520	PTL-23-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18521	PTL-23-427-GR	Зеленый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18522	PTL-23-427-GY	Серый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	brd18523	PTL-23-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK

# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

## Самоламинирующиеся маркеры (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. повтор D, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
▷	brd18524	PTL-23-427-BL	Синий/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18525	PTL-23-427-BR	Коричневый/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18526	PTL-23-427-RD	Красный/Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd55151	PTL-105-427-AW*	Белый	27.94	6.35	27.94	6.35	9.52	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd55152	PTL-106-427**	Белый/Прозрачный	38.10	**	12.70	-	-	4.00	8.10	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62265	PTL-30-427-AW*	Белый	38.10	19.05	38.10	19.05	22.23	4.00	8.00	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd62351	PTL-104-427	Белый/Прозрачный	38.10	25.40	38.10	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18432	PTL-32-427	Белый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18593	PTL-32-427-YL	Желтый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18594	PTL-32-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18595	PTL-32-427-GR	Зеленый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18596	PTL-32-427-GY	Серый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18597	PTL-32-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18598	PTL-32-427-BL	Синий/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18599	PTL-32-427-BR	Коричневый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18600	PTL-32-427-RD	Красный/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd114877	BM71-32-427	Белый/Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18434	PTL-33-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18527	PTL-33-427-YL	Желтый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18528	PTL-33-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18529	PTL-33-427-GR	Зеленый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18530	PTL-33-427-GY	Серый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18531	PTL-33-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18532	PTL-33-427-BL	Синий/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18533	PTL-33-427-BR	Коричневый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18534	PTL-33-427-RD	Красный/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd89439	PTL-109-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	38.10	104.78	12.12	20.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd114878	BM71-33-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd115030	BM71-109-427	Белый/Прозрачный	38.10	101.60	38.10	38.10	104.78	10.80	20.20	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18436	PTL-34-427	Белый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18535	PTL-34-427-YL	Желтый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18536	PTL-34-427-OR	Оранжевый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18537	PTL-34-427-GR	Зеленый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18538	PTL-34-427-GY	Серый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18539	PTL-34-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18540	PTL-34-427-BL	Синий/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18541	PTL-34-427-BR	Коричневый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18542	PTL-34-427-RD	Красный/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd114879	BM71-34-427	Белый/Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd62352	PTL-87-427	Белый/Прозрачный	44.45	25.40	44.45	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd62353	PTL-88-427	Белый/Прозрачный	44.45	38.10	44.45	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62267	PTL-78-427-AW*	Белый	48.26	25.40	48.26	25.40	28.58	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd217035	PTL-66-427	Белый/Прозрачный	49.28	80.00	49.28	25.40	83.57	8.50	17.40	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd55153	PTL-107-427	Белый/Прозрачный	50.80	38.10	50.80	12.70	53.97	4.00	8.10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd115029	BM71-107-427	Белый/Прозрачный	50.80	38.10	50.80	12.70	53.98	4.00	8.10	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-642: Поливинилфторид													
▷	brd18634	PTL-19-642	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.57	2.70	5.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18635	PTL-31-642	Белый/Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	41.27	4.00	8.10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▷	brd18636	PTL-21-642	Белый/Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK;

\* Наименования заканчивающиеся на «AW» – рулоны без прозрачного поля (полностью белые);

\*\*PTL-106-427: непрерывный материал, длина 15.24 м

# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

## Этикетки оборачиваемые

- Маркеры с перемещаемым адгезивом в любой момент можно снять или перенести в другое место (B-498). Маркеры с постоянным адгезивом (B-437, B-499) применяются для выполнения стойкой и длительной маркировки.
- Для максимальной стойкости этикетки рекомендуется делать нахлест не менее 3 мм.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В, м	Вертик. поворот D, мм	Мин. диаметр, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
<b>B-437: Поливинилфторид</b>											
▲	brd18609	PTL-9-437	Белый	16.51	5.08	-	8.25	4.29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18608	PTL-10-437	Белый	19.05	6.35	-	9.52	5.10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18615	PTL-15-437	Белый	25.40	6.99	-	10.16	7.12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◎	brd18612	PTLCM-41-437-WT	Белый	38.10	-	15.24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◎	brd18613	PTLCM-41-437-YL	Желтый	38.10	-	15.24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18616	PTL-29-437	Белый	38.10	12.70	-	15.87	11.16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
<b>B-498: Виниловая ткань перемещаемая</b>											
▲	brd62659	PTL-10-498	Белый	6.35	19.05	-	22.22	5.11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62662	PTL-16-498	Белый	9.53	25.40	-	28.57	7.13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd62658	PTL-8-498	Белый	12.70	-	9.10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62657	PTL-7-498	Белый	12.70	12.70	-	15.87	3.09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62660	PTL-11-498	Белый	12.70	19.05	-	22.22	5.11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115037	BM71-11-498	Белый	19.05	12.70	-	15.88	4.55	5000	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62664	PTL-18-498	Белый	19.05	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62667	PTL-23-498	Белый	25.40	101.60	-	104.77	31.37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62663	PTL-17-498	Белый	25.40	12.70	-	15.87	3.09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115038	BM71-18-498	Белый	25.40	19.05	-	22.23	6.06	2500	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62665	PTL-19-498	Белый	25.40	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62661	PTL-15-498	Белый	25.40	6.99	-	10.16	7.12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62666	PTL-21-498	Белый	25.40	63.50	-	66.67	19.25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62673	PTL-33-498	Белый	38.10	101.60	-	104.77	31.37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62669	PTL-29-498	Белый	38.10	12.70	-	15.87	11.17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115040	BM71-29-498	Белый	38.10	12.70	-	15.88	9.10	5000	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62674	PTL-34-498	Белый	38.10	152.40	-	155.57	47.53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62670	PTL-30-498	Белый	38.10	19.05	-	22.22	11.17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62671	PTL-31-498	Белый	38.10	25.40	-	28.57	11.17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62672	PTL-32-498	Белый	38.10	38.10	-	41.27	11.17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62668	PTL-28-498	Белый	38.10	6.35	-	9.52	11.17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd148124	M61C-240-498	Белый	-	6.10	9.14	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	brd148126	M61C-318-498	Белый	-	8.08	9.14	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
<b>B-499: Нейлоновая ткань</b>											
▲	brd18506	PTL-16-499	Белый	9.53	25.40	-	28.57	7.13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18510	PTL-7-499	Белый	12.70	12.70	-	15.87	3.09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18509	PTL-11-499	Белый	12.70	19.05	-	22.22	5.11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd114880	BM71-11-499	Белый	19.05	12.70	-	15.88	4.55	5000	M71-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18508	PTL-18-499	Белый	19.05	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62257	PTL-84-499	Белый	22.86	12.70	-	15.87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18499	PTL-23-499	Белый	25.40	101.60	-	104.77	31.37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18507	PTL-19-499	Белый	25.40	25.40	-	28.57	7.13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18498	PTL-21-499	Белый	25.40	63.50	-	66.67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18502	PTL-29-499	Белый	38.10	12.70	-	15.87	11.17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18505	PTL-30-499	Белый	38.10	19.05	-	22.22	11.16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18503	PTL-31-499	Белый	38.10	25.40	-	28.57	11.17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18504	PTL-28-499	Белый	38.10	6.35	-	9.52	11.17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62268	PTL-78-499	Белый	48.26	25.40	-	28.57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62253	PTL-81-499	Белый	48.26	6.35	-	9.52	14.40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.





## BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

### Плоские этикетки и флажковая маркировка для оптоволоконного кабеля

Флажки для оптоволоконного кабеля позволяют наносить максимальное количество информации на кабель минимального диаметра и просматривать этикетку, не касаясь кабеля.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Высота поля для печати PH, мм	Вертик. повтор, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббонов	Принтеры
B-425: Полипропилен										
	brd217020	PTLFP-01-425	Белый	30.00	20.00	10.00	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd217021	PTLFT-01-425	Белый	30.00	20.00	10.00	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

## Маркировка RAPIDO™

Бирка из желтого полиэтилена B-7599 предназначена для долговечной маркировки кабеля и провода





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во строк печати	Макс. кол-во символов в строке	Вертик. повтор, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббонов	Принтеры
B-7599: Полиэтиленовая бирка													
	brd622202	BM71R-1-7599-YL	Желтый	22.90	5.20	1	11	8.38	0.25	1.50	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622203	BM71R-2-7599-YL	Желтый	23.00	5.20	1	8	8.38	0.75	2.60	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622204	BM71R-3-7599-YL	Желтый	25.00	5.70	2	7	8.89	1.25	3.30	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622205	BM71R-4-7599-YL	Желтый	26.00	7.00	2	7	10.82	1.75	4.60	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd622206	BM71R-5-7599-YL	Желтый	41.00	11.00	3	17	14.20	2.25	7.50	2500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.



## Бирки для кабеля/провода, оборудования

Бирки для маркировки в максимально сложных условиях окружающей среды. Могут быть использованы для различной маркировки, включая идентификацию нескольких проводников кабелей, инвентаря и оборудования.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати/ширина PW, мм	Поле для печати/высота PH, мм	Вертик. повторение D, мм	Количество маркеров в упаковке	Рекомендованная серия риббонов	Принтеры
B-109: Полиэтиленовая бирка											
	brd217004	PTL-60-109	Белый	12.00	50.00	12.00	33.00	50.00	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd622231	BM71-60-109	Белый	12.00	50.00	12.00	33.00	50.17	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18347	PTL-12-109	Белый	19.05	76.20	-	-	76.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd217064	PTL-12-109-YL	Желтый	19.05	76.20	-	-	76.20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd18441	PTL-36-109	Белый	44.45	28.58	-	-	28.58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся на «В» – рулоны BULK.

# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

## Бирка LAMINAT™ под две стяжки

- Бирки Laminat™ позволяют дополнительно защитить текст от механических воздействий при помощи пленки для ламинирования.
- Бирка фиксируется при помощи двух кабельных стяжек и служит для постоянной идентификации.



1. Потяните защитную пленку в обратном направлении.



2. Аккуратно вклейте прозрачную этикетку в бирку, оставляя место со всех четырех сторон.



3. Постепенно смещая ламинационную пленку с адгезивом, полностью закройте этикетку.



4. Закрепите бирку при помощи кабельных стяжек, как показано на рисунке.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ширина С, мм	Область для этикетки/высота D, мм	Этикетка рекомендованная *	Количество в упаковке/шт.
B-7644: Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера									
○	brd620316	LC-65X13-B7644-0.1	Желтый	65.00	13.00	45.00	9.00	PTLTL-5-430/6 мм	100
○	brd620317	LC-71X9-B7644-0.1	Желтый	71.00	9.00	45.00	9.00	PTLTL-5-430/6 мм	100
○	brd620318	LC-103X15-B7644-0.1	Желтый	103.00	15.00	55.00	15.00	PTLTL-6-430/6 мм	100
○	brd620319	LC-128X15-B7644	Желтый	128.00	15.00	55.00	15.00	PTLTL-1-430/6 мм	100

## Бирка LAMINAT™ под одну стяжку

- Идеальное решение для идентификации в самых жестких условиях.
- Подходит для клапанов приборов, двигателей и других промышленных компонентов.
- Фиксируется при помощи одной кабельной стяжки.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ширина С, мм	Область для этикетки/высота D, мм	Этикетка рекомендованная *	Количество в упаковке/шт.
B-VR45: Пленка в бирке усиленно металлической коллоидной из полиэстера									
▼	brd620321	LT-59X25-B7645-0.05	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430	50
▼	brd620322	LT-59X25-B7645-WR*-0.05	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430	50

## Этикетки, рекомендованные для бирок LAMINAT™ и специальные стяжки

- Прозрачные этикетки, рекомендованные для печати на бирках LAMINAT™.
- Используйте также принтер BMP21Plus для печати этикеток для бирок LAMINAT™.
- B-595 желтый – 6.35 мм, 9.53 мм, 12.7 мм; B-430 прозрачный – 9.53 мм, 12.7 мм.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Использовать с биркой	Этикеток в рулоне	Риббон	Принтеры
B-430: Полиэстер									
▲	brd620358	PTLTL-6-430	Прозрачный	11.00	49.00	LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd620353	PTLTL-1-430	Прозрачный	11.00	74.00	LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd620356	PTLTL-4-430	Прозрачный	37.00	21.00	LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd620357	PTLTL-5-430	Прозрачный	39.00	5.00	LC-65x13-B7644 и/или LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

## Цветные нейлоновые стяжки

- Цветные нейлоновые стяжки отлично подойдут не только для крепления, но и для маркировки.

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка/шт.
gws196349	Синий	3.60	200.00	100
gws196350	Зеленый	3.50	200.00	100
gws196351	Красный	3.60	200.00	100
gws196352	Желтый	3.50	200.00	100
gws196311	Бесцветный	3.50	200.00	100
gws196283	Черный	3.50	200.00	100



# BMP™61 и M611 – маркировка провода и кабеля

## Контейнеры Ademark

Особая форма контейнеров Ademark позволяет использовать их для кабелей различного диаметра. Семь доступных размеров контейнеров подходят для кабелей диаметром от 1.30 до 24 мм.

- Температура применения: от -40°C до 60°C.
- Материал: PVC.
- Самозатухающий UL94V0 (самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце).



### Непрерывные контейнеры

Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0010	AC-0-L10	10.00	1.30	2.00	2000
brdSA0110	AC-1-L10	10.00	1.80	2.50	2000
brdSA0210	AC-2-L10	10.00	2.50	4.00	2000
brdSA0310	AC-3-L10	10.00	4.00	6.50	1000
brdSA0410	AC-4-L10	10.00	6.00	10.00	1000
brdSA0510	AC-5-L10	10.00	9.00	15.00	1000
brdSA0610	AC-6-L10	10.00	15.00	24.00	500
brdSA0012	AC-0-L12	12.00	1.30	2.00	2000
brdSA0112	AC-1-L12	12.00	1.80	2.50	2000
brdSA0212	AC-2-L12	12.00	2.50	4.00	2000
brdSA0312	AC-3-L12	12.00	4.00	6.50	1000
brdSA0412	AC-4-L12	12.00	6.00	10.00	1000
brdSA0512	AC-5-L12	12.00	9.00	15.00	1000
brdSA0612	AC-6-L12	12.00	15.00	24.00	500
brdSA0016	AC-0-L16	16.00	1.30	2.00	2000
brdSA0116	AC-1-L16	16.00	1.80	2.50	2000
brdSA0216	AC-2-L16	16.00	2.50	4.00	2000
brdSA0316	AC-3-L16	16.00	4.00	6.50	1000
brdSA0416	AC-4-L16	16.00	6.00	10.00	1000
brdSA0516	AC-5-L16	16.00	9.00	15.00	750
brdSA0616	AC-6-L16	16.00	15.00	24.00	500
brdSA0018	AC-0-L18	18.00	1.30	2.00	2000
brdSA0118	AC-1-L18	18.00	1.80	2.50	2000
brdSA0218	AC-2-L18	18.00	2.50	4.00	2000

Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0318	AC-3-L18	18.00	4.00	6.50	1000
brdSA0418	AC-4-L18	18.00	6.00	10.00	1000
brdSA0518	AC-5-L18	18.00	9.00	15.00	750
brdSA0618	AC-6-L18	18.00	15.00	24.00	500
brdSA0023	AC-0-L23	23.00	1.30	2.00	2000
brdSA0123	AC-1-L23	23.00	1.80	2.50	2000
brdSA0223	AC-2-L23	23.00	2.50	4.00	2000
brdSA0323	AC-3-L23	23.00	4.00	6.50	1000
brdSA0423	AC-4-L23	23.00	6.00	10.00	1000
brdSA0523	AC-5-L23	23.00	9.00	15.00	500
brdSA0623	AC-6-L23	23.00	15.00	24.00	500
brdSA0030	AC-0-L30	30.00	1.30	2.00	1000
brdSA0130	AC-1-L30	30.00	1.80	2.50	1000
brdSA0230	AC-2-L30	30.00	2.50	4.00	1000
brdSA0330	AC-3-L30	30.00	4.00	6.50	1000
brdSA0430	AC-4-L30	30.00	6.00	10.00	500
brdSA0530	AC-5-L30	30.00	9.00	15.00	500
brdSA0630	AC-6-L30	30.00	15.00	24.00	200

## Вставки DuraSleeve для контейнеров

Жесткие вставки Brady DuraSleeve создают максимально устойчивую маркировку. Вставки специальной формы легко помещаются в контейнер и не выпадают в процессе монтажа оборудования. Легенда может легко меняться до или после подключения оборудования.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верг. повтор D, мм	Использовать с***	Этикеток в рулоне	Рекомендуемая серия риббона	Принтеры
В-390: Жесткая вставка										
	brd18684	PTDS-15-390	Белый	15.00	4.14	4.14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd19305	BPTDS-15-390	Белый	15.00	4.14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18685	PTDS-30-390	Белый	30.00	4.14	4.14		300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd19306	BPTDS-30-390	Белый	30.00	4.14	-		3000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-7597: Бирка полиэтилен										
	brd620468	PTDSU-10-7597	Белый	10.00	4.20	4.20	AC- <sup>±</sup> -L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620469	PTDSU-10-7597-YL	Желтый	10.00	4.20	4.20	AC- <sup>±</sup> -L10	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620464	PTDSU-15-7597	Белый	15.00	4.20	4.20	AC- <sup>±</sup> -L16	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620465	PTDSU-15-7597-YL	Желтый	15.00	4.20	4.20	AC- <sup>±</sup> -L16	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620466	PTDSU-30-7597	Белый	30.00	4.10	4.10	AC- <sup>±</sup> -L30	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	brd620467	PTDSU-30-7597-YL	Желтый	30.00	4.10	4.10	AC- <sup>±</sup> -L30	1500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-7696: Бирка винил										
	brd710880	BM71D-1-7696	Белый	10.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710883	BM71D-1-7696-YL	Желтый	10.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L10	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620624	PTLRDS-12x4,4-7696	Белый	12.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L12	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710881	BM71D-2-7696	Белый	12.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710884	BM71D-2-7696-YL	Желтый	12.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L12	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620625	PTLRDS-16x4,4-7696	Белый	16.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd62077	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L16	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622232	BM71D-3-7696	Белый	16.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L16	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622234	BM71D-3-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L16	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620626	PTLRDS-23x4,4-7696	Белый	23.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L23	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710882	BM71D-4-7696	Белый	23.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd710885	BM71D-4-7696-YL	Желтый	23.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L23	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd620627	PTLRDS-30x4,4-7696	Белый	30.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622079	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L30	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622233	BM71D-5-7696	Белый	30.00	4.40	7.56	AC- <sup>±</sup> -L30	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd622235	BM71D-5-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	7.56	Use with AC- <sup>±</sup> -L30	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся на «В» – рулоны BULK.

# BMP™61 и M611 – маркировка электрических компонентов

## Маркировка Brady EPREP

- Маркировка Brady EPREP – инновационное решение для замены традиционных гравированных металлических табличек. Идентификация компонентов, кнопок, панелей, щитов и т.д. EPREP – идеальное решение для маркировки на сложных, шероховатых поверхностях. Увеличенный клеевой слой заполняет все неровности, а поверхность вашей таблички всегда остается идеально ровной.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диаметр отверстия С, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во в упаковке	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
B-7593: Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом										
▲	brd197134	M61EP-06-7593-BK	Черный	15.00	45.00	-	68.26	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd197135	M61EP-06-7593-RD	Красный	15.00	45.00	-	68.26	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd197133	BM61E-06-7593-SV	Серебристый	15.00	45.00	-	68.26	450	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197136	BM61E-06-7593-WT	Белый	15.00	45.00	-	68.26	450	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197137	M61EP-06-7593-YL	Желтый	15.00	45.00	-	68.26	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197138	M61EP-08-7593-BK	Черный	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd197139	M61EP-08-7593-SV	Серебристый	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197140	M61EP-08-7593-WT	Белый	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd197140	M61EP-08-7593-YL	Желтый	19.00	48.00	-	71.00	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd198753	M61EP-07-7593-BK (EPREP)	Черный	18.00	35.00	-	45	300	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	brd198754	M61EP-07-7593-SV (EPREP)	Серебристый	18.00	35.00	-	45	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd198755	M61EP-07-7593-WT (EPREP)	Белый	18.00	35.00	-	45	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd198756	M61EP-07-7593-YL (EPREP)	Желтый	18.00	35.00	-	45	300	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd802257	PTLEP-01-7593-BK	Черный	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802263	PTLEP-02-7593-BK	Черный	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802269	PTLEP-03-7593-BK	Черный	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802275	PTLEP-04-7593-BK	Черный	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802259	PTLEP-01-7593-GR	Зеленый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802265	PTLEP-02-7593-GR	Зеленый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802258	PTLEP-01-7593-RD	Красный	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802264	PTLEP-02-7593-RD	Красный	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802270	PTLEP-03-7593-RD	Красный	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802276	PTLEP-04-7593-RD	Красный	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802256	PTLEP-01-7593-SV	Серебристый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802262	PTLEP-02-7593-SV	Серебристый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802268	PTLEP-03-7593-SV	Серебристый	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802274	PTLEP-04-7593-SV	Серебристый	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802255	PTLEP-01-7593-WT	Белый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802261	PTLEP-02-7593-WT	Белый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802267	PTLEP-03-7593-WT	Белый	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802273	PTLEP-04-7593-WT	Белый	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802260	PTLEP-01-7593-YL	Желтый	27.00	8.00	-	11.17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802266	PTLEP-02-7593-YL	Желтый	27.00	12.50	-	15.67	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802272	PTLEP-03-7593-YL	Желтый	27.00	15.00	-	18.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd802278	PTLEP-04-7593-YL	Желтый	27.00	18.00	-	21.17	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
△	brd802281	PTLEP-05-7593-BK	Черный	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
△	brd802283	PTLEP-05-7593-GR	Зеленый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
△	brd802282	PTLEP-05-7593-RD	Красный	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
△	brd802280	PTLEP-05-7593-SV	Серебристый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
△	brd802279	PTLEP-05-7593-WT	Белый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
△	brd802284	PTLEP-05-7593-YL	Желтый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622130	PTLEP-09-7593-WT	Белый	75.00	25.00	-	78.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622131	PTLEP-09-7593-YL	Желтый	75.00	25.00	-	78.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622132	PTLEP-10-7593-WT	Белый	100.00	25.00	-	103.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd622133	PTLEP-10-7593-YL	Желтый	100.00	25.00	-	103.17	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

# BMP™61 и M611 – маркировка электрических компонентов

## Маркировка терминальных блоков

Виниловая ткань В-498 с перемещаемым адгезивом позволит вам не только выполнить маркировку, но и легко удалить либо переместить этикетку без потерь качества сцепления с поверхностью.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В (м)	Кол-во в упаковке	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-498: Виниловая ткань перемещаемая								
⊙	brd148124	M61C-240-498	Белый	6.10	9.14	1	M61-R6210	BMP61, M611
⊙	brd148126	M61C-318-498	Белый	8.08	9.14	1	M61-R6210	BMP61, M611
⊙	brd148113	M61C-375-498	Белый	9.52	9.14	1	M61-R6210	BMP61, M611
⊙	brd62675	PTLB-498-240	Белый	6.09	9.14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd62676	PTLB-498-318	Белый	8.07	9.14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd62677	PTLB-498-375	Белый	9.52	9.14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611

## Общая маркировка электрических компонентов

Нейлоновая ткань позволяет выполнить стойкую к самым экстремальным условиям эксплуатации маркировку.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр С, мм	Макс. кол-во знаков в строке	Макс. кол-во строк	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-498: Виниловая ткань									
⊙	brd115133	BM71C-240-498	Белый	6.10	-	-	-	M61-R6200	BMP61, BMP71
⊙	brd104292	BM71C-318-498	Белый	8.08	-	-	-	M61-R6200	BMP61, BMP71
⊙	brd104296	BM71C-375-498	Белый	9.53	-	-	-	M61-R6200	BMP61, BMP71
В-499: Нейлоновая ткань									
×	brd62273	PTL-82-499	Белый	9.53	8	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	brd62274	PTL-83-499	Белый	12.70	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	brd11210	PTL-83-499-YL	Желтый	12.70	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	brd62252	PTL-82-499-YL	Желтый	9.53	8	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd217052	PTL-67-499-YL	Желтый	15.00	13	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd620573	VP TL-67-499-YL	Желтый	15.00	13	2	7500	M61-R4310	BMP61, M611
▲	brd620429	PTL-153-499-YL	Желтый	16.00	15	1	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd217000	PTL-47-499-YL	Желтый	20.00	18	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.



# BMP™61 и M611 – маркировка коммуникационного оборудования

## Маркировка рабочих станций

Разнообразие прочных и стойких материалов с различными характеристиками для маркировки рабочих мест и станций.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-412: Бирка полипропилен без адгезива									
	brd18548	PTL-40-412	Белый	49.23	9.53	-	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd114868	BM71-40-412	Белый	49.23	9.53	9.53	5000	M71-R6200	BMP61, BMP71, M611
В-422: Полиэстер									
	brd18674	PTL-39-422	Белый	9.53	15.24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18664	PTL-44-422	Белый	12.70	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18668	PTL-7-422	Белый	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18669	PTL-17-422	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18672	PTL-16-422	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18413	PTL-29-422	Белый	38.10	12.70	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-430: Полиэстер									
	brd11194	PTL-71-430	Прозрачный	8.89	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18675	PTL-39-430	Прозрачный	9.53	15.24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18453	PTL-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18665	PTL-44-430	Прозрачный	12.70	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18670	PTL-17-430	Прозрачный	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18673	PTL-16-430	Прозрачный	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18667	PTL-45-430	Прозрачный	38.10	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18671	PTL-29-430	Прозрачный	38.10	12.70	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.

## Маркировка патч-панелей

- Создайте маркировку, соответствующую вашему оборудованию.
- Добавьте идентификацию портов, разъемов и розеток.
- Используйте самоклеящуюся этикетку или не клеевые вставки.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-412: Бирка полипропилен без адгезива									
	brd18742	PTL-55-412	Белый	5.84	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18611	PTL-56-412	Белый	9.53	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18610	PTL-57-412	Белый	12.70	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18743	PTL-58-412	Белый	13.59	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18744	PTL-59-412	Белый	19.94	-	15.24	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
В-422: Полиэстер									
	brd18668	PTL-7-422	Белый	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd217003	PTLVB-8-422	Белый	8.00	-	15.00	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	brd18674	PTL-39-422	Белый	9.53	15.24	15.24	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18682	PTL-46-422	Белый	9.53	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18329	PTL-8-422	Белый	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-428: Металлизированный полиэстер									
	brd148114	M61C-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	1	M61-R4310	BMP61, M611
В-430: Полиэстер									
	brd18453	PTL-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd148112	M61C-375-430	Прозрачный	9.52	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, M611
	brd18675	PTL-39-430	Прозрачный	9.53	15.24	15.24	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18683	PTL-46-430	Прозрачный	9.53	8.00	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd18332	PTL-8-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd148123	M61C-500-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, M611
В-432: Полиэстер									
	brd11238	PTL-10-432	Прозрачный	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd11234	PTL-8-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-7551: Полиэстер									
	brd217034	PTLVB-5-7551	Прозрачный	4.50	-	15.00	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	brd217002	PTLVB-8-7551	Прозрачный	8.00	-	15.00	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

# ВМР™61 и М611 – маркировка коммуникационного оборудования

## Стойки, лицевые панели, оборудование СКС/Телеком

Материалы с усиленным адгезивом позволяют производить маркировку любой сложности: активное сетевое и вычислительное оборудование, патч-панели, розетки на рабочих местах, медные и оптические телекоммуникационные кабели, телекоммуникационные шкафы и стойки, кабели и оборудование основного и резервного электропитания, кабельные трассы и т.д.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В, м	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
<b>В-422: Полиэстер</b>										
▲	brd115023	ВМ71-20-422	Белый	25.40	50.80	-	53.98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18374	PTL-20-422	Белый	50.80	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148119	M61C-375-422	Белый	9.52	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
⊙	brd148115	M61C-475-422	Белый	12.06	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18329	PTL-8-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148120	M61C-500-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
⊙	brd148121	M61C-625-422	Белый	15.88	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18627	PTL-42-422	Белый	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
<b>В-423: Полиэстер</b>										
▲	brd18339	PTL-10-423	Белый	19.05	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148118	M61C-500-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
▲	brd149611	M61-30-423	Белый	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149612	M61-52-423	Белый	48.26	15.24	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
<b>В-428: Металлизированный полиэстер</b>										
⊙	brd148114	M61C-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R4310	BMP61, M611
<b>В-430: Полиэстер</b>										
▲	brd18452	PTL-28-430	Прозрачный	38.10	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148112	M61C-375-430	Прозрачный	9.52	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18332	PTL-8-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148123	M61C-500-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18619	PTL-42-430	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd149614	M61-22-430	Прозрачный	25.40	76.20	-	-	100	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149616	M61-30-430	Прозрачный	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149613	M61-78-430	Прозрачный	48.26	25.40	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149615	M61-37-430	Прозрачный	48.26	76.20	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
▲	brd149617	M61-52-430	Прозрачный	48.26	15.24	-	-	250	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
∞	brd18622	PTL-43-430	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611, BMP71
<b>В-432: Полиэстер</b>										
▲	brd11239	PTL-11-432	Прозрачный	19.05	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd11244	PTL-101-432	Прозрачный	6.35	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11234	PTL-8-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11190	PTL-42-432	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd11242	PTL-43-432	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
<b>В-483: Полиэстер</b>										
∞	brd11245	PTL-101-483	Белый	6.35	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148116	M61C-500-483	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18618	PTL-42-483	Белый	25.40	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18621	PTL-43-483	Серебристый	48.26	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.

## Паспортные таблички и лицевые панели

Выберите материал с усиленным адгезивом для решения ваших задач: использование этикетки только внутри помещения, промышленное применение с повышенными требованиями к стойкости, адгезия к материалам с низкой поверхностью энергии и т.д. и текстурированным поверхностям.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диаметр С, мм	Длина В, м	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
<b>В-422: Полиэстер</b>											
⊙	brd148119	M61C-375-422	Белый	9.52	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18682	PTL-46-422	Белый	9.53	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148115	M61C-475-422	Белый	12.06	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18329	PTL-8-422	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148120	M61C-500-422	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
⊙	brd148121	M61C-625-422	Белый	15.88	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	brd18627	PTL-42-422	Белый	25.40	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18628	PTL-43-422	Белый	48.26	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
<b>В-423: Полиэстер</b>											
▲	brd115025	ВМ71-19-423	Белый	25.40	25.40	-	-	28.58	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18390	PTL-24-423-ВК	Белый с 1.6 мм. черн. рамкой	28.70	12.70	-	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	brd148118	M61C-500-423	Белый	12.70	-	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611





# BMP™61 и M611 – маркировка общего и промышленного назначения

## Этикетки PermaShield™ с дополнительной ламинацией

- Этикетки состоят из двух частей: основная белая для нанесения легенды и прозрачная для дополнительной ламинации.
- Обладают влагостойкостью, хорошей адгезией, хорошо переносят воздействие агрессивных сред и не истираются на протяжении долгого времени.
- Ламинация полностью закрывает основную этикетку и с каждой стороны выходит за ее пределы для плотного сцепления с поверхностью.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Ширина ламинации, мм	Высота, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-422/В-966В: Полиэстер с ламинацией полиэстер											
◆	brd18694	PTPSL-17-422	Белый	25.40	12.70	31.75	19.05	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18689	PTPSL-20-422	Белый	50.80	25.40	57.15	31.75	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18692	PTPSL-26-422	Белый	69.85	31.75	76.20	38.10	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18697	PTPSL-50-422	Белый	76.20	41.91	82.55	48.26	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-424/В-966В: Синтетическая бумага с ламинацией полиэстер											
◆	brd18696	PTPSL-17-424	Белый	25.40	12.70	31.75	19.05	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18688	PTPSL-20-424	Белый	50.80	25.40	57.15	31.75	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-428/В-966: Металлизированный полиэстер с ламинацией полиэстер											
◆	brd18693	PTPSL-17-428	Серебристый	25.40	12.70	31.75	19.05	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18686	PTPSL-20-428	Серебристый	50.80	25.40	57.15	31.75	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18690	PTPSL-26-428	Серебристый	69.85	31.75	76.20	38.10	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	brd18699	PTPSL-50-428	Серебристый	76.20	41.91	82.55	48.26	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

## Этикетки с готовым текстом

Внесите переменную информацию рядом с хорошо заметным предпечатанным текстом: PROPERTY, INSPECTED, CALIBRATION, TESTED, STATIC SENSITIVE.



Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Легенда	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-422: Полиэстер									
brd18437	PTL-35-422-PROP	Черный на металлизированном	41.40	19.05	-	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-423: Полиэстер									
brd18494	PTL-30-423-INSPE	Черный на белом	19.05	38.10	-	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
brd18424	PTL-30-423-CALL	Зеленый на белом	19.05	38.10	-	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
brd18495	PTL-30-423-TEST	Зеленый на белом	19.05	38.10	-	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
brd18438	PTL-35-423-PROP	Черный на металлизированном	41.40	19.05	-	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
В-428: Металлизированный полиэстер									
brd18425	PTL-30-428-CALL	Зеленый на металлизированном	19.05	38.10	-	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
brd18439	PTL-35-428-PROP	Черный на металлизированном	41.40	19.05	-	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
В-473: Полиэстер									
brd18614	PTLSL-17-473	Черный на желтом и белом	25.40	12.70	15.87	STATIC SENSITIVE	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

## Этикетки из синтетической бумаги

- Экономичный материал для общей идентификации.
- Белая этикетка с матовым покрытием.
- Отличная контрастность для печати штрихкодов.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-424: Бумага									
▲	brd62277	PTL-80-424	Белый	22.86	19.05	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115028	BM71-20-424	Белый	25.40	50.80	53.98	1000	M71-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18376	PTL-20-424	Белый	50.80	25.40	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18383	PTL-22-424	Белый	76.20	25.40	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18444	PTL-37-424	Белый	76.20	48.26	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18449	PTL-38-424	Белый	101.60	48.26	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK.

# ВМР™61 и М611 – маркировка общего и промышленного назначения

## Промышленная визуализация

Цветной винил В-439 – идеальное решение для гладких и шероховатых поверхностей, таких как стены, двери, панели, стеллажи и оборудование. Отличная стойкость к воздействию масел, моющих средств, грязи и многих растворителей.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-439: Винил								
∞	brd11187	PTL-8-439-BK	Черный	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11177	PTL-8-439-BL	Синий	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11176	PTL-8-439-GN	Зеленый	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18630	PTL-8-439-OR	Оранжевый	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18679	PTL-8-439-RD	Красный	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18629	PTL-8-439	Белый	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18631	PTL-8-439-YL	Желтый	12.70	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11188	PTL-42-439-BK	Черный	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11179	PTL-42-439-BL	Синий	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11178	PTL-42-439-GR	Зеленый	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18623	PTL-42-439-OR	Оранжевый	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18680	PTL-42-439-RD	Красный	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18617	PTL-42-439	Белый	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18625	PTL-42-439-YL	Желтый	25.40	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11189	PTL-43-439-BK	Черный	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11181	PTL-43-439-BL	Синий	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd11180	PTL-43-439-GR	Зеленый	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18624	PTL-43-439-OR	Оранжевый	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18681	PTL-43-439-RD	Красный	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18620	PTL-43-439	Белый	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
∞	brd18626	PTL-43-439-YL	Желтый	48.26	15.24	1	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611

## Этикетки контроля вскрытия

При попытке вскрытия материал разрушается на мелкие кусочки («яичная скорлупа») либо оставляет след VOID. Переместить или переклеить этикетку на новое место без видимых изменений невозможно.






Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
В-362: Металлизированный винил контроль вскрытия									
▲	brd146160	PTL-17-362	Серебристый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd146161	PTL-31-362	Серебристый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd146163	PTL-20-362	Серебристый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd146162	PTL-37-362	Серебристый	76.20	48.26	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
В-7351: Винил контроль вскрытия									
▲	brd18701	PTL-17-7351	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd18703	PTL-31-7351	Белый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd18700	PTL-20-7351	Белый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd18702	PTL-37-351	Белый	76.20	48.26	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
В-7546: Полиэстер контроль вскрытия VOID									
▲	brd11222	PTL-17-7546	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd11228	PTL-31-7546	Белый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd11225	PTL-20-7546	Белый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
В-7576: Металлизированный полиэстер контроль вскрытия VOID									
▲	brd11223	PTL-17-7576	Серебристый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd11229	PTL-31-7576	Серебристый	38.10	25.40	-	250	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd11226	PTL-20-7576	Серебристый	50.80	25.40	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611
▲	brd11232	PTL-37-7576	Серебристый	76.20	48.26	-	100	M61-R6010	ВМР61, ВМР71, М611

# BMP™61 и M611 – маркировка печатных плат и компонентов

## Этикетки из полиэстера

Различные типы полиэстеров, устойчивых к воздействию высоких температур, для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и других электронных компонентов.



Диграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина В (м)	Вер. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия ribbon	Принтеры
B-422: Полиэстер										
▲	brd18430	PTL-32-422	Белый	38.10	38.10	-	41.28	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18319	PTL-5-422	Белый	12.70	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18664	PTL-44-422	Белый	12.70	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18668	PTL-7-422	Белый	12.70	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18371	PTL-19-422	Белый	25.40	25.40	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18669	PTL-17-422	Белый	25.40	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18672	PTL-16-422	Белый	25.40	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18413	PTL-29-422	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18421	PTL-30-422	Белый	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18666	PTL-45-422	Белый	38.10	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18374	PTL-20-422	Белый	50.80	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18381	PTL-22-422	Белый	76.20	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18442	PTL-37-422	Белый	76.20	48.26	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18387	PTL-23-422	Белый	101.60	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18447	PTL-38-422	Белый	101.60	48.26	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18674	PTL-39-422	Белый	9.53	-	15.24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Полиэстер										
▲	brd18301	PTL-1-423	Белый	6.35	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18311	PTL-3-423	Белый	9.53	9.53	-	12.70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18316	PTL-4-423	Белый	10.16	10.16	-	13.33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18320	PTL-5-423	Белый	12.70	5.08	-	8.25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18322	PTL-6-423	Белый	12.70	6.99	-	10.16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18327	PTL-7-423	Белый	12.70	12.70	-	15.87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115027	BM71-7-423	Белый	12.70	12.70	-	15.88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18333	PTL-9-423	Белый	16.51	5.08	-	8.25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18348	PTL-13-423	Белый	22.86	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18351	PTL-14-423	Белый	25.40	4.75	-	7.92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18355	PTL-15-423	Белый	25.40	6.99	-	10.16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18358	PTL-16-423	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18363	PTL-17-423	Белый	25.40	12.70	-	15.87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18372	PTL-19-423	Белый	25.40	25.40	-	28.57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18382	PTL-22-423	Белый	25.40	76.20	-	79.37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18388	PTL-23-423	Белый	25.40	101.60	-	104.77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd114869	BM71-17-423	Белый	25.40	12.70	-	15.88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd114870	BM71-20-423	Белый	25.40	50.80	-	53.98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115024	BM71-16-423	Белый	25.40	9.53	-	12.70	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18392	PTL-25-423	Белый	31.75	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18396	PTL-26-423	Белый	31.75	69.85	-	73.02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18399	PTL-27-423	Белый	38.10	3.18	-	6.35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18404	PTL-28-423	Белый	38.10	6.35	-	9.52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18414	PTL-29-423	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18427	PTL-31-423	Белый	38.10	25.40	-	28.57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18431	PTL-32-423	Белый	38.10	38.10	-	41.27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd115026	BM71-29-423	Белый	38.10	12.70	-	15.88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18443	PTL-37-423	Белый	48.26	76.20	-	79.37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18448	PTL-38-423	Белый	48.26	101.60	-	104.77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18306	PTL-2-423	Белый	50.80	6.35	-	9.52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18375	PTL-20-423	Белый	50.80	25.40	-	28.57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	brd18330	PTL-8-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-430: Полиэстер										
▲	brd11194	PTL-71-430	Прозрачный	8.89	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18453	PTL-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18454	PTL-6-430	Прозрачный	12.70	6.99	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18665	PTL-44-430	Прозрачный	12.70	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-437: Поливинилфторид										
▲	brd18608	PTL-10-437	Белый	19.05	6.35	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18615	PTL-15-437	Белый	25.40	6.99	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18616	PTL-29-437	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-459: Полиэстер										
▲	brd18417	PTL-29-459	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18423	PTL-30-459	Белый	38.10	19.05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18378	PTL-20-459	Белый	50.80	25.40	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-473: Полиэстер рассеивающий статику										
▲	brd18304	PTL-1-473	Белый	6.35	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18321	PTL-5-473	Белый	12.70	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18325	PTL-6-473	Белый	12.70	6.99	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18336	PTL-9-473	Белый	16.51	5.08	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18343	PTL-10-473	Белый	19.05	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18361	PTL-16-473	Белый	25.40	9.53	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18367	PTL-17-473	Белый	25.40	12.70	-	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd18408	PTL-28-473	Белый	38.10	6.35	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-488: Полиэстер										
▲	brd62270	PTL-80-488	Белый	19.05	22.86	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62271	PTL-97-488	Белый	22.86	22.86	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd62272	PTL-81-488	Белый	48.26	6.35	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd89407	PTL-78-488	Белый	48.26	25.40	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

## Маркировка при производстве печатных плат термотранферная печать, высокотемпературные материалы



	ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА в ОТВЕРСЬЕ		ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMT)		ПОСЛЕ МОНТАЖА
	ВЕРХ	НИЗ	ВЕРХ ИЛИ НИЗ		
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	ДА*	НЕТ	НЕТ		ДА

\* Рекомендуется предварительное тестирование материалов при использовании в экстремальных температурах

## Этикетки из полиимидов

Различные типы полиимидов, устойчивых к воздействию высоких температур, для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и электронных компонентов.






Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Верт. повторение D, мм	Кол-во этикеток в рулоне	Рекомендованная серия риббона	Принтеры
<b>B-717: Полиимид</b>									
▲	brd134235	PTL-1-717	Белый	6.35	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134240	PTL-3-717	Белый	9.53	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134241	PTL-9-717	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134233	PTL-10-717	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134234	PTL-14-717	Белый	25.40	4.75	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134237	PTL-25-717	Белый	31.75	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134238	PTL-27-717	Белый	38.10	3.18	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134239	PTL-28-717	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134236	PTL-2-717	Белый	50.80	6.35	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
<b>B-718: Полиимид</b>									
▲	brd134260	PTL-1-718	Белый	6.35	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134263	PTL-3-718	Белый	9.53	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134331	PTL-4-718	Белый	10.16	10.16	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134265	PTL-6-718	Белый	12.70	6.99	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134266	PTL-9-718	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134258	PTL-10-718	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134259	PTL-13-718	Белый	22.86	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134326	PTL-14-718	Белый	25.40	4.75	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134327	PTL-16-718	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134262	PTL-28-718	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
<b>B-719: Полиимид</b>									
▲	brd134298	PTL-4-719	Белый	10.16	10.16	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134336	PTL-6-719	Белый	12.70	6.99	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134299	PTL-9-719	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134293	PTL-10-719	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134332	PTL-13-719	Белый	22.86	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134294	PTL-16-719	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134295	PTL-17-719	Белый	25.40	12.70	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd134297	PTL-28-719	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
<b>B-724: Полиимид</b>									
▲	brd139844	PTL-1-724	Зеленовато-янтарный	6.35	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139854	PTL-3-724	Зеленовато-янтарный	9.53	9.53	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139856	PTL-4-724	Зеленовато-янтарный	10.16	10.16	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139858	PTL-6-724	Зеленовато-янтарный	12.70	6.99	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139860	PTL-9-724	Зеленовато-янтарный	16.51	5.08	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139837	PTL-10-724	Зеленовато-янтарный	19.05	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139839	PTL-13-724	Зеленовато-янтарный	22.86	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139842	PTL-16-724	Зеленовато-янтарный	25.40	9.53	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139846	PTL-17-724	Зеленовато-янтарный	25.40	12.70	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139847	PTL-25-724	Зеленовато-янтарный	31.75	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139850	PTL-27-724	Зеленовато-янтарный	38.10	3.18	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139852	PTL-28-724	Зеленовато-янтарный	38.10	6.35	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139848	PTL-2-724	Зеленовато-янтарный	50.80	6.35	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
<b>B-727: Полиимид</b>									
▲	brd139845	PTL-1-727	Белый	6.35	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139855	PTL-3-727	Белый	9.53	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139857	PTL-4-727	Белый	10.16	10.16	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139859	PTL-6-727	Белый	12.70	6.99	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139861	PTL-9-727	Белый	16.51	5.08	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139838	PTL-10-727	Белый	19.05	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139840	PTL-13-727	Белый	22.86	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139841	PTL-14-727	Белый	25.40	4.75	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139843	PTL-16-727	Белый	25.40	9.53	-	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139853	PTL-28-727	Белый	38.10	6.35	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	brd139849	PTL-2-727	Белый	50.80	6.35	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

# ВМР™61 и М611 – маркировка для лабораторий

## Этикетки для трубочек и стержней

Brady предлагает ассортимент этикеток, предназначенных для малой площади поверхности трубочек и стержней, выдерживающих длительное хранение.




Этикетки указаны по размеру трубочек и отсортированы по их ширине.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Длина этикетки В (м)	Ширина поля для печати текста РW, мм	Высота поля для печати текста РН, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.25 мл трубочка												
▷	brd115108	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	ВМ71-19-427	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4300	2500
▷	brd18646	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18648	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-ВL	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18649	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-ВR	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18645	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-GR	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18646	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-GY	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18644	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-OR	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18647	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-PL	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18650	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-RD	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▷	brd18643	В-427	F N S	25.40	25.40	-	25.40	9.53	PTL-19-427-YL	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▲	brd55151	В-427	F N S	27.94	6.35	-	27.94	6.35	PTL-105-427-AW*	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	750
0.50 мл трубочка												
▷	brd114873	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	ВМ71-21-427	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4300	1000
▷	brd18515	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18516	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-ВL	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18517	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-ВR	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18513	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-GR	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18514	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-GY	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18512	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-OR	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18515	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-PL	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18518	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-RD	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100
▷	brd18511	В-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427-YL	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	100

\*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

## Этикетки для предметных стекол

Brady предлагает этикетки, специально предназначенные для идентификации предметных стекол, устойчивых воздействию агрессивных химических веществ во время процесса окрашивания стекол. Они остаются читаемыми в процессе окрашивания гематоксилином и эозином и обеспечивают превосходную химическую стойкость к другим химикатам в лаборатории.



Этикетки отсортированы по их ширине.

Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.



Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
▲	brd62270	В-488	F A	19.05	22.86	PTL-80-488	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250
▲	brd62271	В-488	F A	22.86	22.86	PTL-97-488	ВМР61, ВМР71, М611	М61-Р4310	250

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

# BMP™61 и M611 – маркировка для лабораторий

## Этикетки для колб/пробирок

Этикетки для колб и пробирок от Brady разработаны таким образом, чтобы выдерживать действие сильнодействующих лабораторных растворителей, таких как ксилол, этанол, спирт и ДМСО, гарантируя, что маркировка на образцах всегда будет разборчивой и не будет смазываться, стираться или отпадать.



Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.

Этикетки указаны согласно размеру колбы/пробирки и отсортированы в по их ширине.


Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр С, мм	Ширина поля для печати текста РW, мм	Высота поля для печати текста РН, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
<b>0.5 мл</b>												
▷	brd18380	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
<b>0.5 – 0.7 мл</b>												
▲	brd115037	B-498	F R	19.05	12.70	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
<b>0.6 – 1.5 мл</b>												
✕	brd62273	B-499	F N A	-	-	9.53	-	-	PTL-82-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	brd62252	B-499	F N A	-	-	9.53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	brd11211	B-499	F A	25.40	9.53	9.53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
<b>1.0 – 2.0 мл</b>												
✕	brd62274	B-499	F N A	-	-	12.70	-	-	PTL-83-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	brd11210	B-499	F N A	-	-	12.70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
<b>1.0 – 8.0 мл</b>												
▲	brd62257	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd115038	B-498	F R	25.40	19.05	-	-	-	BM71-18-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	2500
▷	brd115036	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
▷	brd62261	B-427	F N A	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	brd62260	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	brd62279	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd11260	B-490	F N H	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd150077	B-494	F L	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M61-19-494-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	250
▲	brd150082	B-494	F L	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M61-19-494-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	250
▲	brd150087	B-494	F L	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M61-19-494-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	250
▲	brd150092	B-494	F L	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M61-19-494-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	250
▲	brd150097	B-494	F L	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M61-19-494-CN	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	250
▲	brd150102	B-494	F L	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M61-19-494-PK	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	250
✕	brd150143	B-494	F L	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M61-98-494-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
✕	brd150145	B-494	F L	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M61-98-494-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
✕	brd150148	B-494	F L	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M61-98-494-PK	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
✕	brd150149	B-494	F L	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M61-98-494-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
✕	brd150150	B-494	F L	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M61-98-494-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
✕	brd150152	B-494	F L	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M61-98-494-CN	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
<b>12.0 – 24.0 мл</b>												
▷	brd62269	B-461	F N A H S L	19.05	95.25	-	19.05	25.40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
<b>2.0 – 8.0 мл</b>												
▲	brd150076	B-494	F L	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M61-17-494-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
▲	brd150081	B-494	F L	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M61-17-494-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
▲	brd150086	B-494	F L	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M61-17-494-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
▲	brd150091	B-494	F L	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M61-17-494-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
▲	brd150096	B-494	F L	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M61-17-494-CN	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500
▲	brd150101	B-494	F L	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M61-17-494-PK	BMP61, BMP71, M611	M61-R6410	500

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

# BMP™61 и M611 – маркировка для лабораторий

## Этикетки для конических и больших пробирок

Brady предлагает несколько идентификационных решений для образцов, которые идеально подходят для конических пробирок. Они просты в обращении, обладают большой гибкостью и легко наносятся на изогнутые контейнеры для образцов. Ваша этикетка останется на поверхности и будет разборчивой, даже если образец хранится в морозильной камере, в жидком азоте или нагревается в автоклаве.



Этикетки указаны по размеру колбы/ пробирки и отсортированы по их ширине.

Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Длина этикетки В (м)	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
<b>0.5 мл</b>												
▷	brd18380	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
<b>1.0 – 8.0 мл</b>												
▲	brd62257	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	brd115036	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
<b>1.5 мл</b>												
∞	brd18332	B-430	F A H	12.70	-	15.24	12.70	152.40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
<b>12.0 – 24.0 мл</b>												
▲	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18502	B-499	F N A	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	brd62264	B-461	F N A H S L	38.10	88.90	-	38.10	31.75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
<b>14.0 – 15.0 мл</b>												
▲	brd1126	B-490	F N H L	55.88	38.10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
<b>50.0 мл</b>												
▲	brd115027	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	brd18327	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▷	brd114875	B-427	F N S	19.05	38.10	-	19.05	12.70	BM71-30-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
∞	brd18617	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18623	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18680	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18625	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd18351	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18355	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18363	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18670	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd62663	B-498	F R	25.40	12.70	-	25.40	12.70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▷	brd114876	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	brd114870	B-423	F A H	25.40	50.80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
▲	brd18382	B-423	F A	25.40	76.20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd62266	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62265	B-427	F N	38.10	19.05	-	38.10	19.05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18427	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	brd62671	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	brd18503	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd11262	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd89407	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62268	B-499	F N A	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62267	B-427	F N	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18375	B-423	F A	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100


\*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

# BMP™61 и M611 – маркировка для лабораторий

## Криоконсервация

Brady предлагает ассортимент этикеток, предназначенных специально для идентификации лабораторных образцов при их криоконсервации. Эти этикетки могут быть нанесены на поверхность при комнатной температуре или на замороженные образцы (рекомендовано с небольшим перекрытием). Этикетка останется разборчивой и приклеится к контейнеру для образцов во время обработки даже при воздействии экстремального тепла или химических веществ, таких как ДМСО, ксилол и этанол, обеспечивая надежную идентификацию образцов в самых сложных лабораторных условиях.




Цвет фона в колонке  
Наименование соответствует  
цвету материала.

Этикетки указаны по размеру колбы / пробирки и отсортированы по их ширине.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр С, мм	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.5 – 0.7 мл												
▲	brd18509	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd114880	B-499	F N A	19.05	12.70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	5000
0.5 – 2.0 мл												
▷	brd62259	B-427	F N S	12.70	55.88	-	12.70	19.05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	brd62258	B-461	F N A H S L	12.70	55.88	-	12.70	19.05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.6 – 1.5 мл												
✦	brd11211	B-499	F A	25.40	9.53	9.53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1.0 – 8.0 мл												
▷	brd62263	B-461	F N A H S L	15.24	41.28	-	15.24	25.40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▷	brd62278	B-461	F N A H S L	15.24	66.68	-	15.24	25.40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
✦	brd19262	B-499	F A	22.86	12.70	12.70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	brd115036	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
▷	brd62261	B-427	F N S	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	brd62260	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	brd62279	B-461	F N A H S L	25.40	66.68	-	25.40	25.40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd11259	B-490	F N H L	41.28	15.24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd11260	B-490	F N H L	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12.0 – 24.0 мл												
▷	brd62269	B-461	F N A H S L	19.05	95.25	-	19.05	25.40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▷	brd62264	B-461	F N A H S L	38.10	88.90	-	38.10	31.75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

## Этикетки для центрифужных / микроцентрифужных пробирок

Brady предлагает широкий ассортимент этикеток для центрифужных пробирок, пробирок Эппендорф и ПЦР. При нанесении самоламинирующейся этикетки мы рекомендуем избегать прикосновений к клейкой стороне этикетки при обертывании ее вокруг колбы или пробирки, чтобы обеспечить максимальное сцепление адгезива с поверхностью.



Цвет фона в колонке  
Наименование соответствует  
цвету материала.

Этикетки указаны по размеру колбы / пробирки и отсортированы по их ширине.



Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Длина этикетки В (м)	Диаметр С, мм	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
0.2 мл													
▷	brd89409	B-461	F N A H S L	4.75	38.10	-	-	4.75	17.78	PTL-108-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0.5 мл													
▷	brd18380	B-427	F N S	25.40	63.50	-	-	25.40	19.05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.5 – 0.7 мл													
▲	brd62662	B-498	F R	9.53	25.40	-	-	-	-	PTL-16-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18506	B-499	F N A	9.53	25.40	-	-	-	-	PTL-16-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	brd62256	B-461	F N A H S L	9.53	45.72	-	-	9.53	19.05	PTL-73-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd62660	B-498	F R	12.70	19.05	-	-	-	-	PTL-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18509	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	brd62255	B-461	F N A H S L	12.70	45.72	-	12.70	19.05	PTL-72-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500	
▲	brd115037	B-498	F R	19.05	12.70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	brd114880	B-499	F N A	19.05	12.70	-	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	5000
▲	brd11258	B-490	F N H L	31.75	9.53	-	-	-	-	PTL-112-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
0.5 – 2.0 мл													
▷	brd62259	B-427	F N S	12.70	55.88	-	-	12.70	19.05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	brd62258	B-461	F N A H S L	12.70	55.88	-	-	12.70	19.05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0.6 – 1.5 мл													
✦	brd11211	B-499	F A	25.40	9.53	-	9.53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1.0 – 8.0 мл													
▷	brd62263	B-461	F N A H S L	15.24	41.28	-	-	15.24	25.40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▷	brd62278	B-461	F N A H S L	15.24	66.68	-	-	15.24	25.40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
✦	brd19262	B-499	F A	22.86	12.70	-	12.70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd11259	B-490	F N H L	41.28	15.24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250



# BMP™61 и M611 – маркировка для лабораторий

## Этикетки для луночных планшетов

Когда требуется полное отслеживание всех наборов образцов, у Brady есть решение для идентификации луночных планшетов. Наши этикетки для планшетов гарантируют четкий текст и штрих-код для большинства лабораторных сред.



Этикетки  
отсортированы  
по их ширине.

Цвет фона в колонке  
наименование  
соответствует цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Длина этикетки В (м)	Ширина поля для печати текста PW, мм	Высота поля для печати текста PH, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
∞	brd18332	B-430	F A H	12.70	-	15.24	12.70	152.40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd115027	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	brd18327	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
∞	brd18617	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18623	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18680	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18625	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd18351	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18355	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18363	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18670	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd62663	B-498	F R	25.40	12.70	-	25.40	12.70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▷	brd114876	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	brd18382	B-423	F A	25.40	76.20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd115040	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	brd62669	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18502	B-499	F N A	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd18505	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62265	B-427	F N	38.10	19.05	-	38.10	19.05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18427	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	brd62671	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	brd18503	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▷	brd62264	B-461	F N A H S L	38.10	88.90	-	38.10	31.75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd11262	B-490	F N H S L	38.10	98.43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd62272	B-488	F N A	48.26	6.35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	brd62253	B-499	F N A	48.26	6.35	-	48.26	6.35	PTL-81-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	brd89407	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62268	B-499	F N A	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62267	B-427	F N	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18306	B-423	F A	50.80	6.35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd18375	B-423	F A	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd11261	B-490	F N H L	55.88	38.10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100


\*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

# BMP™61 и M611 – маркировка для лабораторий

## Бутылки, флажки, сосуды

Этикетки Brady для бутылок, колб и сосудов просты и удобны в обращении. Это позволяет наносить этикетки на изогнутые поверхности и они будут оставаться читабельными даже после замораживания, воздействия жидкого азота и кипячения.



Этикетки отсортированы по их ширине.


Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Длина этикетки В (м)	Ширина поля для печати текста РВ, мм	Высота поля для печати текста РН, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
∞	brd18332	B-430	F A H	12.70	-	15.24	12.70	152.40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd115027	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	brd18327	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd622657	B-498	F A	12.70	12.70	-	12.70	12.70	PTL-7-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18510	B-499	F N A	12.70	12.70	-	12.70	12.70	PTL-7-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd11239	B-432	F A	19.05	12.70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd62257	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
∞	brd18617	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18623	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18680	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	brd18625	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	brd18351	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18355	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	brd18363	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18670	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd11240	B-432	F A	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	brd18701	B-7351	F	25.40	12.70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	500
▲	brd62663	B-498	F	25.40	12.70	-	25.40	12.70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▶	brd114876	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM71-20-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	brd114870	B-423	F A H	25.40	50.80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
▲	brd18382	B-423	F A	25.40	76.20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd62669	B-498	F	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	brd18502	B-499	F N A	38.10	12.70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	brd18505	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62265	B-427	F N	38.10	19.05	-	38.10	19.05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18427	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	brd62671	B-498	F	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	brd18503	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18703	B-7351	F	38.10	25.40	-	-	-	PTL-31-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	250
▲	brd11262	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	brd89407	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62268	B-499	F N A	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd62267	B-427	F N	48.26	25.40	-	48.26	25.40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	brd18702	B-7351	F	48.26	76.20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	brd18375	B-423	F A	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	brd18700	B-7351	F	50.80	25.40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	brd11261	B-490	F N H L	55.88	38.10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

\*AW = Полностью белая / нет прозрачной области.

## Этикетки из водорастворимой бумаги

- Бумажная этикетка B-403 отлично подходит для лабораторий, где регулярно требуется кратковременная маркировка разнообразных емкостей.
- При погружении в воду этикетка полностью растворяется в течение одной минуты, не оставляя следов ни этикетки, ни клея.



Цвет фона в колонке Наименование соответствует цвету материала.



Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Наименование	Совместимость с принтерами	Рекомендуемая серия риббонов	Этикеток в рулоне
⊙	brd149604	B-403	R	48.25	15.25	M61C-1500-403	BMP61, M611	R6400	1
⊙	brd149605	B-403	R	48.25	15.25	M61C-750-403	BMP61, M611	R6400	1

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

# Портативный принтер BMP™71




## Артикулы для заказа

Артикул	Наименование
brd198644	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В компл.: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423, M71C-2000-595-WT
brd710604	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В компл.: ПО WorkStation базовый, жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423 (38.1ммx25.4мм), M71C-2000-595-WT (50.8ммx15.24мм)
brd710599	Принтер BMP71, английская клавиатура. В компл.: жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423 (38.1ммx25.4мм), M71C-2000-580/595-WT (50.8ммx15.24мм)

## Аксессуары

Артикул	Аксессуары
brd114882	Сумка для транспортировки (мягкая)
brd147998	Переходник для TLS/HandiMark расходных материалов
brd114885	Аккумуляторная батарея
brd114881	Жесткий кейс
brd710614	Устройство для зарядки аккумуляторной батареи
brd114886	Очищающий набор



Дисплей отображает важную статусную информацию

Совмещает в себе высокое качество, скорость печати и многозадачность настольного принтера, но при этом компактен и прост в использовании. Печатает быстрее любого другого принтера такого класса (38 мм/сек). Печатает\* на всех материалах TLS2200, HandiMark, включая рулоны в боксах. Это позволяет пользователям BMP™71, заинтересованным в обновлении функций принтера, обходиться без вложений в новые расходные материалы.  
\* При использовании переходника, находящегося в комплектации принтера

- Печать на более чем 30 различных материалах, разработанных для использования в жестких промышленных условиях (термоусадочные маркеры, вырубные этикетки или универсальный винил)
- Технология Smart-Cell для автоматической калибровки
- Печать 4000 этикеток за 1 заряд батареи (этикетки 25, 38 и до 50 мм)
- Заряжаемый аккумулятор и зарядное устройство АС. Энергосберегающий режим. Зарядное устройство батареи соответствует UL и CUL
- Большой цветной дисплей BMP™71 позволяет видеть всю этикетку в процессе создания, что увеличивает эффективность работы
- Полноформатная клавиатура BMP™71 выпускается в 4 вариантах: QWERTY, AZERTY, QWERTZ и КИРИЛЛИЦА
- Адаптация контента к 6 вариантам ширины этикетки. До 25 строк текста в этикетке
- Серийная печать или множественное копирование
- Печать зеркального изображения
- Возможность сохранения, поиска и удаления файлов
- Функция выставления даты/времени
- Более 100 стандартных символов для электрики и телекома
- Гарантия 2 года

## Характеристики

Характеристики принтера	BMP™71
Программное обеспечение	Английский, русский Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код, другое с ПО
Источник питания	Аккумуляторная батарея, кабель питания 220В
Производительность (этикеток в день)	1000
Встроенные символы	500+
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Интерфейс подключения	USB
Резак	Ручной резак
	Между этикетками либо в конце печати
	Удержание этикетки
Дисплей	Цветной ЖК-экран
Объем внутренней памяти	512 MB – до 250000 этикеток
Тип клавиатуры	QWERTY
Скорость печати (мм/сек)	38.1 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4 – 174
Сериализация	Да
Вес (кг)	1.5 кг
Макс. ширина этикетки	50.8 мм
Макс. ширина печати	45.97 мм
Поддерживаемые материалы	400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки
	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 9 до 91 м; Длина печати: до 1016 мм
Размеры материалов	Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм
	Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Цвета материалов	Белый на черном, белый на синем, белый на красном, черный на белом, черный на желтом, белый на зеленом, черный на оранжевом, черный на сером, черный на розовом, белый на коричневом, белый на фиолетовом, черный на прозрачном, черный на серебристом, зеленый на белом, черный на зеленовато-янтарном
	Возможно изготовление цветов на заказ

## Программное обеспечение Brady Workstation

Самое современное программное обеспечение Brady Workstation предлагает революционный подход к созданию этикеток на вашем компьютере. Workstation – это бесплатная платформа, которую вы используете для загрузки и установки любых необходимых именно вам приложений для создания этикеток.

Программа Brady Workstation предлагает пользователям как платные, так и бесплатные приложения. Получить программное обеспечение с базовым набором функций, которых будет достаточно для решения самых распространенных маркировочных задач, можно абсолютно бесплатно. Создание специальной маркировки предполагает использование платных приложений (предоставляется 14-дневный ознакомительный период, в течение которого пользователи могут оценить преимущества их использования для своего предприятия и, при желании, приобрести).

Комбинируя несколько приложений, вы получаете программу, полностью отвечающую вашим требованиям. Все доступные приложения предельно простые и удобные в использовании, каждое из них выполняет определенные функции.

Brady Workstation включает в себя следующие основные приложения:

- Последовательность (бесплатно) – создание серии этикеток
- Экспресс-знаки (бесплатно) – выбираете готовый шаблон, добавляете свою надпись и распечатываете свою уникальную этикетку
- Маркировка труб (бесплатно) – позволяет создать макеты этикеток для инженерных коммуникаций
- Маркировка труб стрелками (бесплатно) – позволяет создать макеты этикеток в форме стрелок
- Редактор шаблонов (бесплатно) – содержит шаблоны с возможностью их изменения
- Импорт из Excel (бесплатно) – импорт данных из Excel
- Расширенный импорт (платно) – импорт из целого ряда источников
- CLP (СГС) (платно) – позволяет создать макеты этикеток, отвечающих требованиям регламента CLP по маркировке химических веществ и смесей
- Редактор процедур блокирования (платно) – для визуализации процедур блокировки и маркировки по системе LockOut/TagOut



## Риббоны (красящая лента)\*

Наименование	Артикул	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Особые характеристики
M71-R4300	brd114548	черный	50.80	46	Устойчивость к воздействию химикатов и к размазыванию. Надежная печать по краю, которая гарантирует четкость штрих-кода
M71-R4400-WT	brd114550	белый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6000	brd114547	черный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6200	brd114549	черный	50.80	46	Создана для использования в тяжелых условиях окружающей среды. Максимальная устойчивость к истиранию, воздействию тепла и химикатов
M71-R6400	brd114556	черный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6800-WT	brd114558	белый	50.80	46	Устойчивость к воздействию химикатов и к размазыванию. Надежная печать по краю, которая гарантирует четкость штрих-кода
M71-R6900-BL	brd114552	синий	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-GN	brd114553	зеленый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-MA	brd114554	розовый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-RD	brd114551	красный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-YL	brd114555	желтый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию

\*Риббон подбирается по таблице (стр. 44-45), с учетом используемого материала



# Области применения принтера BVP™71

## МАРКИРОВКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ



Самоламинирующиеся маркеры для кабеля и провода




Термоусадочные трубки



Маркеры терминальных блоков


## ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ



Патч-панели



Электрокомпоненты



Лицевые панели



Печать бирок

## ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА



Идентификация основных средств



Маркировка мест хранения



Информационные знаки



Маркировка в лаборатории

## ЭЛЕКТРОНИКА



Печатные платы и электронные компоненты



Материалы контроля вскрытия



Неклеевые вставки



Маркеры-флажки

## БЕЗОПАСНОСТЬ



Маркировка трубопровода



Таблички



Штрих-кодирование











Знаки безопасности

## Таблица материалов для VMP™71

Номер	Описание материала	Цвет	Покрытие	Мин./Макс. температура эксплуатации	Применение	Особые свойства	Соответст. стандартам	Рекоменд. риббоны
<b>Нейлоновая ткань</b>								
V-499	Нейлоновая ткань с постоянным акриловым адгезивом, чувствительным к давлению	Белый	Матовый	от -70°C до +100°C 30 дней	Маркировка тонкопрофильных проводов, компонентов и общая маркировка	Высокая адгезия позволяет маркировать провода в условиях нагрева, масел и грязи	UL SF HF	M71-R4300
<b>Бумага</b>								
V-403	Водорастворимая бумага	Белый	Матовый	от -70°C до +50°C	Лабораторная маркировка, когда необходимо полное удаление этикетки после использования			M71-R4300
V-424	Бумага с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Матовый	от -40°C до +50°C 30 дней	Штрихкодирование и общая маркировка	Хорошая контрастность и устойчивость к смазыванию		M71-R4300
<b>Полиэстер</b>								
V-414	Полиэстер на липучке типа крючок-петля	Белый	Глянцевый	от -40°C до +50°C	Маркировка провода и кабеля	Этикетки на липучке для кабельных стяжек	UL SF	M71-R6000
V-422	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +100°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели	Адгезив толщиной 0,05 мм для использования на текстурированных поверхностях	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-423	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +110°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели		UL SF HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-428	Металлизир. полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Серебряный	Матовый	от -40°C до +120°C 30 дней	Шильдики, электронные компоненты		UL SF HF	M71-R4300
V-430	Прозрачный полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Прозрачный	Глянцевый	от -40°C до +100°C 30 дней	Общая маркировка, шильдики, лицевые панели, розетки, коммуникации	Высокая адгезия для высокотекстурированных и других трудноклеящихся поверхностей	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-459	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	от -40°C до +100°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели		UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-461	Самоламинир полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый/ Прозрачный	Матовый	от -196°C до +130°C 30 дней	Лаборатории	Отличная устойчивость к низким температурам, истиранию и смазыванию	HF	M71-R4300 M71-R6200
V-473	Полиэстер с рассеивающим статiku пост. акр. адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +120°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели	Рассеивающие статiku адгезив и подложка	UL SF ⚡	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-483A	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Ультраагрессивный адгезив для поверхностей, окрашенных порошковой краской	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-486B	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Серебряный	Матовый	от -40°C до +120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом для масляных, грязных и порошковых поверхностей	UL SF	M71-R4300
V-488	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	от -40°C до +160°C 30 дней	Идентификация печатных плат, шильдики, штрих-коды	Высококачественный матовый белый полиэстер	UL SF	M71-R4300 M71-R6200
V-489A	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Матовый	от -40°C до +120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Ультраагрессивный адгезив для масляных, грязных и порошковых поверхностей		M71-R4300 M71-R6200
V-582	Полиэстер BradyGlo™ с акриловым адгезивом	Фосфоресцентный	Глянцевый	от -40°C до +80°C	Фотолуминесцентная разметка с целью безопасности			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-7593	EPREP: бирки из полиэстера на вспененной основе с постоянным акриловым адгезивом	Белый, желтый, красный, зелен., серб., черный	Глянцевый	от -40°C до +100°C 30 дней	Электрокомпоненты, переключатели, кнопки пуска, шкафы и лицевые панели	Материал толщиной 0,65 мм на вспененной основе для замены металл. табличек, различные цвета по запросу		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
<b>Полиэтилен</b>								
V-109	Бирки из полиэтилена	Белый	Матовый	от -40°C до +80°C 30 дней	Многоцелевая идентификационная бирка усиленной прочности	Ламинированный полиэтилен обеспечивает стойкость к разрыву и условиям холодной погоды		M71-R4300
V-145	Бирки из полиэтилена	Серый	Матовый	от -40°C до +100°C 30 дней	Маркеры силовых и подземных кабелей	Стойкая к разрыву двухсторонняя бирка для печати		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-145FR	Пламяпоглощающие жесткие бирки из полиэтилена	Серый	Матовый	от -40°C до +100°C 30 дней	Маркеры силовых и подземных кабелей	Стойкая к разрыву двухсторонняя бирка для печати	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
V-7599	Бирки из полиэтилена	Белый	Матовый	от -40°C до +50°C 30 дней	Многоцелевая идентификационная бирка	Бирки из полиэтилена толщиной 0,25 мм	HF	M71-R4300
<b>Полиимид</b>								
V-724	Полиимид с постоянным акриловым адгезивом	Желтый	Матовый	от -70°C до +330°C 80 сек	Нижняя сторона плат PCB и др. применения, требующие стойкости к высоким температурам	Противостоит воздействию кратковременно экстремально высоких температур		M71-R4300
V-717	Полиимид с рассеивающим статiku постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +260°C 80 сек	Верх/низ печатных плат при монтаже	Рассеивающие статiku адгезив и подложка	UL ⚡	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)

## Таблица материалов для BMR™71

Номер	Описание материала	Цвет	Покрытие	Мин./Макс. температура эксплуатации	Применение	Особые свойства	Соответст. стандартам	Рекоменд. риббоны
B-718	Полиимид с рассеивающим статикой постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +260°C 80 сек	Используется при монтаже печатных плат	Рассеивающие статикой адгезив и подложка	 	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-727	Полиимид с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -70°C до +350°C 80 сек	Верх/низ печатных плат при монтаже	Противостоит воздействию кратковременно экстремально высоких температур	 	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
<b>Полиолефин</b>								
B-342	Термоусадочные маркеры Permasleeve из полиолефина	Белый, Желтый	Матовый	от -55°C до +135°C 1000 часов	Маркировка провода	Термоусаживаемый 3-к-1, самопоглощающийся материал, соответствует AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Метод 215 и UL 224		M71-R4300 M71-R6600
<b>Полипропилен</b>								
B-412	Бирки из полипропилена	Белый	Матовый	от -40°C до +100°C 30 дней	Учет проводов, кабелей, продукции	Конструкция с сильной устойчивостью к растяжению	<b>HF</b>	M71-R6200
B-425A	Полипропилен с акриловым адгезивом	Белый	Матовый	от -40°C до +90°C 30 дней	Маркеры провода и кабеля, этикетки формы P и T	Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию	 	M71-R4300
B-529	Экономичный полипропилен с акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +100°C	Экономичное решение для использования внутри помещений			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
<b>Термопластичный полиэфир-полиуретан (PUR)</b>								
B-7643	Бирка из термопластичного полиэфир-полиуретана	Белый, желтый, черн., красн., зеп.	Матовый	от -40°C до +90°C 30 дней	Маркировка провода и кабеля	Без галогенов		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
<b>Винил</b>								
B-351 B-7351	Винил с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	от -40°C до +100°C 30 дней	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Белый винил с легко разрушающейся конструкцией		M71-R6200
B-362	Винил с постоянным акриловым адгезивом	Серебристый	Матовый	от -40°C до +100°C 30 дней	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Металлизированный винил с легко разрушающейся конструкцией		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-427	Самоламинирующийся винил с постоянным акриловым адгезивом	Белый/прозрачный	Матовый	от -70°C до +70°C 30 дней	Самоламинирующиеся маркеры для провода и кабеля	Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию		M71-R4300
B-530	Винил контроля вскрытия с акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	от -40°C до +90°C	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Легко разрушающаяся конструкция этикетки		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-584	Светоотражающий винил с акриловым адгезивом	Серебристый, белый, желт., оранжев.	Глянцевый	от -40°C до +70°C	Светоотражающий материал для использования в малоосвещаемых местах	5-летняя надежность работы во внешних условиях		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвет*)
B-581	Перемещаемый винил с акриловым адгезивом	Белый, Желтый	Глянцевый	от -40°C до +70°C	Этикетки для использования внутри с условием необходимости их частого перемещения			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-595	Высококачественный винил с постоянным акриловым адгезивом	Красн, желт., син., зелен., белый, серый, оранжев., черн. коричневый, фиолет., прозр.золот., охра, небесн. голуб., голубой, розов., желто-коричневый	Глянцевый	от -40°C до +82°C	Идентификация безопасности и охраны труда, маркировка трубопровода	Виниловая лента идеально приклеивается на стены, трубы, различного рода оборудование с грубой, текстурированной и изогнутой поверхностями. Срок эксплуатации 8-10 лет с момента наклеивания.		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7696	Жесткие виниловые бирки, жесткие вставки Durasleeve	Белый	Глянцевый	от -40°C до +70°C 30 дней	Кембрики, вставки, бирки, маркеры терминальных блоков	Жесткая конструкция		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
<b>Виниловая ткань</b>								
B-498	Виниловая ткань с перемещаемым каучуковым адгезивом	Белый	Полуглянцевый	от -40°C до +82°C 30 дней	Маркировка провода и электронных компонентов	Перемещаемый адгезив		M71-R6200



Материал с рассеивающим статикой адгезивом



Соответствуют UL



Соответствуют CSA



Не содержат галогенов (DIN VDE 0472/части 815)

\*Риббон R-6900 выпускается в цветах: красный, зеленый, розовый, желтый и синий.

Линейка материалов постоянно расширяется. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему менеджеру ЮМП



# ВМР™71 – высококачественная промышленная маркировка/ знаки безопасности

## Для внутренних/наружных работ

- Виниловая лента В-595

Виниловая лента для внутренних/ наружных работ великолепно подходит для труб, стен, оборудования, окон – в большинстве своем чистых и сухих поверхностей. Приклеивается ко всем видам поверхностей с вероятным нагревом поверхности: поверхностные панели энергетического оборудования, трубопровод поливинилхлорида, пластмассы ABS, различные поверхности с покрытием порошковой краски, оборудование, сделанное из других видов пластмасс. Может использоваться на неравномерных, искривленных или шероховатых поверхностях – лента устойчива к воздействию смазки, масла и большинства других промышленных химических веществ. Срок службы ленты при наружном использовании 8-10 лет при температуре окружающей среды от -40°C до +82°C, может быть нанесена при температуре -18°C.




Диаграмма	Артикул*	Наименование	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd142375	M71C-500-595-WT	12.70	15.24	белый
●	brd142376	M71C-500-595-YL	12.70	15.24	желтый
●	brd142370	M71C-500-595-GN	12.70	15.24	зеленый
●	brd142374	M71C-500-595-RD	12.70	15.24	красный
●	brd142366	M71C-500-595-BL	12.70	15.24	синий
●	brd142379	M71C-500-595-LB	12.70	15.24	голубой
●	brd142388	M71C-500-595-SB	12.70	15.24	небесно-голубой
●	brd142372	M71C-500-595-OR	12.70	15.24	оранжевый
●	brd142365	M71C-500-595-BK	12.70	15.24	черный
●	brd142371	M71C-500-595-GY	12.70	15.24	серый
●	brd142367	M71C-500-595-BR	12.70	15.24	коричневый
●	brd142369	M71C-500-595-GD	12.70	15.24	золотой
●	brd142385	M71C-500-595-OC	12.70	15.24	охра
●	brd142373	M71C-500-595-PL	12.70	15.24	фиолетовый
●	brd142382	M71C-500-595-PK	12.70	15.24	розовый
●	brd142391	M71C-500-595-TN	12.70	15.24	желто-коричневый
●	brd142368	M71C-500-595-CL	12.70	15.24	прозрачный
●	brd142351	M71C-1000-595-WT	25.40	15.24	белый
●	brd142352	M71C-1000-595-YL	25.40	15.24	желтый
●	brd142346	M71C-1000-595-GN	25.40	15.24	зеленый
●	brd142350	M71C-1000-595-RD	25.40	15.24	красный
●	brd142342	M71C-1000-595-BL	25.40	15.24	синий
●	brd142378	M71C-1000-595-LB	25.40	15.24	голубой
●	brd142387	M71C-1000-595-SB	25.40	15.24	небесно-голубой
●	brd142348	M71C-1000-595-OR	25.40	15.24	оранжевый
●	brd142341	M71C-1000-595-BK	25.40	15.24	черный
●	brd142347	M71C-1000-595-GY	25.40	15.24	серый
●	brd142343	M71C-1000-595-BR	25.40	15.24	коричневый
●	brd142345	M71C-1000-595-GD	25.40	15.24	золотой
●	brd142384	M71C-1000-595-OC	25.40	15.24	охра
●	brd142349	M71C-1000-595-PL	25.40	15.24	фиолетовый
●	brd142381	M71C-1000-595-PK	25.40	15.24	розовый
●	brd142390	M71C-1000-595-TN	25.40	15.24	желто-коричневый
●	brd142344	M71C-1000-595-CL	25.40	15.24	прозрачный
●	brd142363	M71C-2000-595-WT	50.80	15.24	белый
●	brd142364	M71C-2000-595-YL	50.80	15.24	желтый
●	brd142358	M71C-2000-595-GN	50.80	15.24	зеленый
●	brd142362	M71C-2000-595-RD	50.80	15.24	красный
●	brd142354	M71C-2000-595-BL	50.80	15.24	синий
●	brd142377	M71C-2000-595-LB	50.80	15.24	голубой
●	brd142386	M71C-2000-595-SB	50.80	15.24	небесно-голубой
●	brd142360	M71C-2000-595-OR	50.80	15.24	оранжевый
●	brd142353	M71C-2000-595-BK	50.80	15.24	черный
●	brd142359	M71C-2000-595-GY	50.80	15.24	серый
●	brd142355	M71C-2000-595-BR	50.80	15.24	коричневый
●	brd142357	M71C-2000-595-GD	50.80	15.24	золотой
●	brd142383	M71C-2000-595-OC	50.80	15.24	охра
●	brd142361	M71C-2000-595-PL	50.80	15.24	фиолетовый
●	brd142380	M71C-2000-595-PK	50.80	15.24	розовый
●	brd142389	M71C-2000-595-TN	50.80	15.24	желто-коричневый
●	brd142356	M71C-2000-595-CL	50.80	15.24	прозрачный

\* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал





# ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения

## Маркировка многоцветного использования

- В-581 Перемещаемая виниловая лента

Особый клей позволяет легко переклеивать этикетки. Самый лучший выбор для маркировки в помещении, где требуется частая замена этикеток, например, на полках.




Диаграмма	Артикул	Наименование*	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd114848	M71C*-500-581-YL	12.70	15.24	желтый
●	brd114847	M71C-500-581-WT	12.70	15.24	белый
●	brd114725	M71C-1000-581-YL	25.40	15.24	желтый
●	brd114724	M71C-1000-581-WT	25.40	15.24	белый
●	brd114772	M71C-2000-581-YL	50.80	15.24	желтый
●	brd114771	M71C-2000-581-WT	50.80	15.24	белый

\* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

## Что такое термотрансферная печать?

Это технология печати, при которой краска с риббона (красящей ленты) переносится на материал этикетки при помощи мгновенного точечного нагрева риббона в месте соприкосновения с материалом.

## Светоотражающая маркировка

- В-584 Светоотражающая виниловая лента

Идеально подходит для использования в помещениях при низкой освещенности.




Диаграмма	Артикул	Наименование*	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd115140	BM71C-1000-584-WT	25.40	22.86	белый
●	brd104303	BM71C-1000-584-YL	25.40	22.86	желтый
●	brd104301	BM71C-1000-584-OR**	25.40	22.86	оранжевый
●	brd104302	BM71C-2000-584-OR	50.80	22.86	оранжевый
●	brd104304	BM71C-2000-584-YL	50.80	22.86	желтый
●	brd115141	BM71C-2000-584-WT	50.80	22.86	белый

\* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

\*\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вулк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

## Справочник по подбору материала и поверхности

Материал	Гладкая поверхность (например: металл без покрытия, пластик, стекло)			Шероховатая поверхность/ с текстурой (например: текстурный ABS, литой металл, поликарбонат)	Низкоэнергетические поверхности/Поверхности с ярко выраженной текстурой (например: порошковое покрытие, ABS с низкой энергией поверхности, полипропилен)	
V-7351	V-362**	V-422*	V-432*	✓ ДА	✓ ДА	НЕТ
V-435*	V-427**	V-595		✓ ДА	✓ ДА	НЕТ
V-483*	V-486*	V-489*	V-499*	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА
V-423*	V-424	V-428*	V-430*	✓ ДА	НЕТ	НЕТ
V-459*	V-473*	V-488*	V-7546*	✓ ДА	НЕТ	НЕТ
V-7566	V-7576*					

\* Материал, изготовленный в соответствии с нормами UL (лаборатория по технике безопасности США) и CSA (Канадская ассоциация стандартов)

\*\* Материал, изготовленный в соответствии с нормами UL

# ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения

## Шильдики, информационные этикетки

- В-423 Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-424 Белая бумага для общих целей
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483А Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-486В Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489А Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-488 Белый матовый полиэстер
- В-499 Нейлоновая ткань




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Характеристики/ описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114742	M71-16-483	500	25.40	9.53	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	3	✓
▲	brd115034	BM71-17-428	5000	25.40	12.70	Маркировка общего назначения, с ламинационным слоем	24	5	✓
▲	brd114746	M71-17-428	500	25.40	12.70	Маркировка общего назначения, с ламинационным слоем	24	5	✓
▲	brd115112	M71-17-483	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	24	5	✓
▲	brd114749	M71-17-486	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстурных поверхностей	24	5	✓
▲	brd114947	M71-17-489	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстурных поверхностей	24	5	✓
▲	brd115113	M71-19-423	250	25.40	25.40	Табличка с техническими данными	24	10	✓
▲	brd115025	BM71-19-423	2500	25.40	25.40	Табличка с техническими данными	24	10	✓
▲	brd114756	M71-19-483	250	25.40	25.40	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	24	10	✓
▲	brd114776	M71-20-424	100	50.80	25.40	Маркировка общего и промышленного назначения	46	10	✓
▲	brd115028	BM71-20-424	1000	50.80	25.40	Маркировка общего и промышленного назначения	46	10	✓
▲	brd114777	M71-20-428	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка, посеребренная	46	10	✓
▲	brd115035	BM71-20-428	1000	50.80	25.40	Промышленная маркировка, посеребренная	46	10	✓
▲	brd115114	M71-20-483	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	46	10	✓
▲	brd114779	M71-20-486	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка для масляных или текстурных поверхностей	46	10	✓
▲	brd114782	M71-22-423	100	76.20	25.40	Маркировка общего назначения	50	10	✓
▲	brd114953	M71-22-428	100	76.20	25.40	Табличка с техническими данными	50	10	✓
▲	brd114783	M71-23-423	100	101.60	25.40	Маркировка общего назначения	50	9	✓
▲	brd114955	M71-23-483	100	101.60	25.40	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	50	9	✓
▲	brd114785	M71-24-423	500	28.70	12.70	Промыш. маркировка с окантовкой черного цвета 1,60 мм	24	3	✓
▲	brd114787	M71-26-423	100	69.85	31.75	Маркировка общего и промышленного назначения	50	13	✓
▲	brd114788	M71-26-428	100	69.85	31.75	Маркировка общего и промышленного назначения	50	13	✓
▲	brd114795	M71-29-428	500	38.10	12.70	Посеребренная маркировка для планшайб, панелей, оборудования	37	5	✓

\* Этикетки шириной 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки

✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

# ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения

## Шильдики, информационные этикетки

- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483А Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-486В Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489А Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-488 Белый матовый полиэстер
- В-499 Нейлоновая ткань




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Характеристики/ описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114798	M71-29-483	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	5	✓
▲	brd114799	M71-29-486	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	5	✓
▲	brd114800	M71-29-489	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	5	✓
▲	brd114803	M71-30-422	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	8	✓
▲	brd114807	M71-30-483	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	8	✓
▲	brd114808	M71-30-486	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	8	✓
▲	brd114810	M71-30-499	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	18	16	✓
▲	brd115115	M71-31-423	250	38.10	25.40	Маркировка общего назначения	37	10	✓
▲	brd114812	M71-31-483	250	38.10	25.40	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	10	✓
▲	brd114816	M71-32-423	250	38.10	38.10	Маркировка общего назначения	37	16	✓
▲	brd114822	M71-37-422	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	50	20	✓
▲	brd114823	M71-37-423	100	76.20	48.26	Маркировка общего и промышленного назначения	50	20	✓
▲	brd114824	M71-37-483	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114825	M71-37-486	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114826	M71-38-423	100	101.60	48.26	Маркировка общего и промышленного назначения	50	20	✓
▲	brd114827	M71-38-428	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка, посеребренная	50	20	✓
▲	brd114828	M71-38-483	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114829	M71-38-489	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.40	Маркировка общего назначения	46	10	✓
▲	brd114857	M71-80-488	250	19.05	22.86	Промышленная износостойкая маркировка	18	10	✓
▲	brd114858	M71-81-488	750	48.26	6.35	Промышленная износостойкая маркировка	39	2	✓
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	Маркировка общего назначения	39	2	✓
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.70	Маркировка общего назначения	18	5	✓
▲	brd114865	M71-97-488	250	22.86	22.86	Промышленная износостойкая маркировка	18	9	✓
●	brd115138	M71C-375-422**	непрерывная	9.53	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	3	✓
●	brd115135	M71C-375-430	непрерывная	9.53	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	3	✓
●	brd104281	M71C-475-422	непрерывная	12.07	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	5	✓
●	brd115136	M71C-500-423	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для нанесения маленьких ярлыков	50	5	✓
●	brd115137	M71C-500-428	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для маленьких ярлыков, металлизированный	50	5	✓
●	brd115126	M71C-500-483	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для маленьких ярлыков, металлизированный	50	5	✓
●	brd115139	M71C-625-422	непрерывная	15.88	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	6	✓
●	brd114707	M71C-1000-422	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114708	M71C-1000-430	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	5	✓
●	brd114709	M71C-1000-483	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114753	M71C-1900-422	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114754	M71C-1900-430	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114755	M71C-1900-483	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓

\* Этикетки шириной 50.80 мм и более развернуты на подложке

\*\* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

## ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения

- В-422 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483А Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489А Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-595 Виниловая лента для наружных/внутренних работ




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114742	M71-16-483	500	белый	25.40	9.53	24	3	✓
▲	brd115112	M71-17-483	500	белый	25.40	12.70	24	5	✓
▲	brd114947	M71-17-489	500	белый	25.40	12.70	24	5	✓
▲	brd114756	M71-19-483	250	белый	25.40	25.40	24	10	✓
▲	brd115114	M71-20-483	100	белый	50.80	25.40	46	10	✓
▲	brd114955	M71-23-483	100	белый	101.60	25.40	50	9	✓
▲	brd114798	M71-29-483	500	белый	38.10	12.70	37	5	✓
▲	brd114800	M71-29-489	500	белый	38.10	12.70	37	5	✓
▲	brd114803	M71-30-422	250	белый	38.10	19.05	37	8	✓
▲	brd114807	M71-30-483	250	белый	38.10	19.05	37	8	✓
▲	brd114812	M71-31-483	250	белый	38.10	25.40	37	10	✓
▲	brd114817	M71-32-489	250	белый	38.10	38.10	37	16	✓
▲	brd114822	M71-37-422	100	белый	76.20	48.26	50	20	✓
▲	brd114824	M71-37-483	100	белый	76.20	48.26	50	20	✓
▲	brd114828	M71-38-483	100	белый	101.60	48.26	50	20	✓
▲	brd114829	M71-38-489	100	белый	101.60	48.26	50	20	✓
●	brd115138	M71C-375-422*	непрерывная	белый	9.53	15.24 м	50	3	✓
●	brd115135	M71C-375-430	непрерывная	прозрачный	9.53	15.24 м	50	3	✓
●	brd104281	M71C-475-422	непрерывная	белый	12.07	15.24 м	50	5	✓
●	brd104293	M71C-500-422	непрерывная	белый	12.07	15.24 м	50	5	✓
●	brd115126	M71C-500-483	непрерывная	белый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142365	M71C-500-595-BK	непрерывная	черный	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142366	M71C-500-595-BL	непрерывная	синий	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142367	M71C-500-595-BR	непрерывная	коричневый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142368	M71C-500-595-CL	непрерывная	прозрачный	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142369	M71C-500-595-GD	непрерывная	золотой	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142370	M71C-500-595-GN	непрерывная	зеленый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142371	M71C-500-595-GY	непрерывная	серый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142379	M71C-500-595-LB	непрерывная	светло-голубой	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142385	M71C-500-595-OC	непрерывная	охра	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142372	M71C-500-595-OR	непрерывная	оранжевый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142382	M71C-500-595-PK	непрерывная	розовый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142373	M71C-500-595-PL	непрерывная	фиолетовый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142374	M71C-500-595-RD	непрерывная	красный	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142388	M71C-500-595-SB	непрерывная	небесно-голубой	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142391	M71C-500-595-TN	непрерывная	желто-коричн.	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142375	M71C-500-595-WT	непрерывная	белый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142376	M71C-500-595-YL	непрерывная	желтый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd115139	M71C-625-422	непрерывная	белый	15.88	15.24 м	50	6	✓
●	brd142341	M71C-1000-595-BK	непрерывная	черный	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142342	M71C-1000-595-BL	непрерывная	синий	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142343	M71C-1000-595-BR	непрерывная	коричневый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142344	M71C-1000-595-CL	непрерывная	прозрачный	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142345	M71C-1000-595-GD	непрерывная	золотой	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142346	M71C-1000-595-GN	непрерывная	зеленый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142347	M71C-1000-595-GY	непрерывная	серый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142348	M71C-1000-595-LB	непрерывная	светло-голубой	25.40	15.24 м	50	10	✓


✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

\*Этикетки шириной 50.80 мм и более развернуты на подложке


\*\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



# ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения

## Этикетки с предварительно напечатанным текстом

- В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-428 Металлизованный полиэстер с постоянным адгезивом



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Преднапечатанный текст	Поверхность
brd114962	M71-30-423-TEST	250	Зеленый текст на белом фоне	38.10	19.05	TESTED	✓
brd114805	M71-30-428-CALI	250	Зеленый текст на серебряном фоне	38.10	19.05	CALIBRATION	✓
brd114975	M71-35-428-PROP	250	Черный текст на серебряном фоне	41.40	19.05	PROPERTY TAG	✓

\* Этикетки шириной 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки

- ✓ Материал подходит для гладких поверхностей
- ✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей
- ✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

## Этикетки EPREP – современная замена выгравированных табличек

- В-7593 Ламинированный полиэстер на вспененной основе

Этикетки EPREP служат заменой металлическим пластинам с гравировкой.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диам. D, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип упаковки
▲	brd622218	M71EP-1-7593-SL	250	Серебряный	27.00	8.00	22	22	3	Рулон
▲	brd622219	M71EP-1-7593-WT	250	Белый	27.00	8.00	22	22	3	Рулон
▲	brd622220	M71EP-2-7593-SL	250	Серебряный	27.00	12.50	22	22	5	Рулон
▲	brd622221	M71EP-2-7593-WT	250	Белый	27.00	12.50	22	22	5	Рулон
▲	brd622222	M71EP-3-7593-SL	150	Серебряный	27.00	15.00	22	22	6	Рулон
▲	brd622223	M71EP-3-7593-WT	150	Белый	27.00	15.00	22	22	6	Рулон
▲	brd622224	M71EP-4-7593-SL	150	Серебряный	27.00	18.00	22	22	7	Рулон
▲	brd622225	M71EP-4-7593-WT	150	Белый	27.00	18.00	22	22	7	Рулон
▲	brd622213	M71EP-6-7593-BK	100	Черный	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622214	M71EP-6-7593-RD	100	Красный	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622217	M71EP-6-7593-YL	100	Желтый	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622215	BM71E-6-7593-SL	500	Серебряный	45.00	15.00	36	36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622216	BM71E-6-7593-WT	500	Белый	45.00	15.00	36	36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622226	M71EP-7-7593-SL	100	Серебряный	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622227	M71EP-7-7593-WT	100	Белый	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622228	M71EP-7-7593-YL	100	Желтый	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622229	M71EP-8-7593-SL	125	Серебряный	48.00	19.00	39	39	7	Рулон
▲	brd622230	M71EP-8-7593-WT	125	Белый	48.00	19.00	39	39	7	Рулон

# ВМР™71– маркировка провода и кабеля

## Этикетки для проводов

- В-498 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом
- В-499 Нейлоновая ткань с постоянным адгезивом, подходит для неровных и гладких поверхностей




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
<b>Максимальный диаметр провода 3.03 мм</b>								
▲	brd114854	M71-7-498	500	12.70	12.70	3.03	11	5
▲	brd114855	M71-7-499	500	12.70	12.70	3.03	11	5
<b>Максимальный диаметр провода 4.55 мм</b>								
▲	brd114730	M71-10-498	750	6.35	19.05	4.55	5	3
▲	brd115092	M71-11-498	500	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd115037	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd115109	M71-11-499	500	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd114880	BM71-11-499	5000	12.70	19.05	4.55	11	8
<b>Максимальный диаметр провода 6.06 мм</b>								
▲	brd114945	M71-16-498	500	9.53	25.40	6.06	8	10
▲	brd114743	M71-16-499	500	9.53	25.40	6.06	8	10
▲	brd114750	M71-17-498	500	25.40	12.70	6.06	24	5
▲	brd114751	M71-18-498	250	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd114752	M71-18-499	250	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd115038	BM71-18-498	2500	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd114757	M71-19-498	250	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd115039	BM71-19-498	2500	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd114758	M71-19-499	250	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.70	6.06	18	5
<b>Максимальный диаметр провода 9.10 мм</b>								
▲	brd114961	M71-28-499	750	38.10	6.35	9.10	5	16
▲	brd114801	M71-29-498	500	38.10	12.70	9.10	11	16
▲	brd115040	BM71-29-498*	5000	12.70	38.10	9.10	11	16
▲	brd114802	M71-29-499	500	12.70	38.10	9.10	11	16
▲	brd114809	M71-30-498	250	19.05	38.10	9.10	18	16
▲	brd114810	M71-30-499	250	19.05	38.10	9.10	18	16
▲	brd114813	M71-31-498	250	25.40	38.10	9.10	24	16
▲	brd114814	M71-31-499	250	25.40	38.10	9.10	24	16
▲	brd114972	M71-32-498	250	38.10	38.10	9.10	37	16
<b>Максимальный диаметр провода 10.00 мм</b>								
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	10.00	39	2
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.40	10.00	46	10
<b>Максимальный диаметр провода 15.16 мм</b>								
▲	brd114780	M71-21-498	100	25.40	63.50	15.06	24	23
▲	brd114952	M71-21-499	100	25.40	63.50	15.06	24	23
<b>Максимальный диаметр провода 24.26 мм</b>								
▲	brd114973	M71-33-498	100	38.10	101.60	24.26	37	16

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

# ВМР™71 – маркировка провода и кабеля

## Самоламинирующиеся этикетки

- В-427 Винил, устойчивый к воздействию воды, масла, растворителей и истиранию




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Высота области печати, С, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
<b>Максимальный диаметр провода 3.00 мм</b>											
⊗	brd114932	M71-10-427	750	белый	6.35	19.05	9.53	2.00	3.00	5	3
⊗	brd115103	M71-11-427	500	белый	12.70	19.05	9.53	2.00	3.00	11	3
⊗	brd114871	BM71-11-427*	5000	белый	12.70	19.05	9.53	2.00	3.00	11	3
⊗	brd115000	M71-96-427	250	белый	25.40	19.05	9.53	2.00	3.00	24	3
<b>Максимальный диаметр провода 5.10 мм</b>											
⊗	brd115094	M71-17-427	500	белый	12.70	25.40	9.53	2.70	5.10	11	3
⊗	brd115031	BM71-17-427	5000	белый	12.70	25.40	9.53	2.70	5.10	11	3
⊗	brd115098	M71-18-427	250	белый	19.05	25.40	9.53	2.70	5.10	18	3
⊗	brd114872	BM71-18-427	2500	белый	19.05	25.40	9.53	2.70	5.10	18	3
⊗	brd115102	M71-19-427	250	белый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd114950	M71-19-427-YL	250	желтый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd115108	BM71-19-427	2500	белый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd114931	M71-103-427	250	белый	25.40	31.75	12.70	2.70	5.10	24	5
⊗	brd114933	M71-104-427	250	белый	38.10	25.40	9.53	2.70	5.10	37	3
<b>Максимальный диаметр провода 8.10 мм</b>											
⊗	brd114960	M71-28-427	750	белый	6.35	38.10	12.70	4.00	8.10	5	5
⊗	brd114794	M71-29-427	500	белый	12.70	38.10	12.70	4.00	8.10	11	5
⊗	brd115032	BM71-29-427	5000	белый	12.70	38.10	12.70	4.00	8.10	11	5
⊗	brd114804	M71-30-427	250	белый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	белый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114964	M71-30-427-BL	250	синий	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114965	M71-30-427-PL	250	фиолетовый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114966	M71-30-427-RD	250	красный	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd115100	M71-31-427	250	белый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114876	BM71-31-427	2500	белый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114969	M71-31-427-GN	250	зеленый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114970	M71-31-427-RD	250	красный	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114811	M71-31-427-YL	250	желтый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd115093	M71-32-427	250	белый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114877	BM71-32-427	1000	белый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114971	M71-32-427-YL	250	желтый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114994	M71-88-427	250	белый	44.45	38.10	12.70	4.00	8.10	40	5
⊗	brd114934	M71-107-427	100	белый	50.80	38.10	12.70	4.00	8.10	46	5
⊗	brd115029	BM71-107-427	1000	белый	50.80	38.10	12.70	4.00	8.10	46	5

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

# ВМР™71– маркировка провода и кабеля

## Самоламинирующиеся этикетки (продолжение)

- В-427 Винил: устойчивый к воздействию воды, масла, растворителей и истиранию




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Высота области печати С, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
<b>Максимальный диаметр провода 14.20 мм</b>											
✕	brd115101	M71-21-427	100	белый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
✕	brd114951	M71-21-427-YL	100	желтый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
✕	brd114873	VM71-21-427*	1000	белый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
<b>Максимальный диаметр провода 18.20 мм</b>											
✕	brd115099	M71-64-427	100	белый	25.40	85.73	28.58	9.10	18.2	24	12
✕	brd115033	VM71-64-427	1000	белый	25.40	85.73	28.58	9.10	18.2	24	12
✕	brd114990	M71-66-427	100	белый	49.23	80.0	25.40	9.10	18.2	46	10
<b>Максимальный диаметр провода 20.20 мм</b>											
✕	brd114935	M71-109-427	100	белый	38.10	101.60	38.1	10.8	20.2	37	16
✕	brd115030	VM71-109-427	500	белый	38.10	101.60	38.1	10.8	20.2	37	16
<b>Максимальный диаметр провода 24.30 мм</b>											
✕	brd115089	M71-23-427	100	белый	25.40	101.60	25.4	10.8	24.3	24	10
✕	brd114874	VM71-23-427	1000	белый	25.40	101.60	25.4	10.8	24.3	24	10
✕	brd115095	M71-33-427	100	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
✕	brd114818	M71-33-427-YL	100	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
✕	brd114878	VM71-33-427	500	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
<b>Максимальный диаметр провода 36.40 мм</b>											
✕	brd114820	M71-34-427	50	белый	38.10	152.40	38.1	16.2	36.4	37	16
✕	brd114879	VM71-34-427	500	белый	38.10	152.40	38.1	16.2	36.4	37	16

\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

- В-414 Полиэстер BradyGrip

Этикетки BradyGrip на липучке типа крючок-петля для кабельных стяжек Velcro. Облегчают идентификацию и обслуживание пучков проводов и кабелей.





Диаграмма	Артикул	Описание	Цвет	Ширина этикетки, м	Длина рулона, м	Риббон	Рекомендованная ширина стяжки Velcro, мм
●	brd153030	M71C-250-414	Белый	6,35	6,1	M71-R6000	10-13
●	brd153031	M71C-500-414	Белый	12,7	6,1	M71-R6000	13-16
●	brd153032	M71C-750-414	Белый	19,05	6,1	M71-R6000	20-50
●	brd153033	M71C-1000-414	Белый	25,4	6,1	M71-R6000	20-50
●	brd153034	M71C-1500-414	Белый	38,1	6,1	M71-R6000	50

## Порядок нанесения самоламинирующихся этикеток



Приклеить поле с нанесенным текстом на провод



Прозрачную часть этикетки обернуть вокруг провода, перекрыв область с текстом



Такая простая процедура защитит этикетку с текстом на долгие годы



# BM71™ – маркировка провода и кабеля

## Маркировка PermaSleeve™

- В-342 Полиолефин: коэффициент усадки 3:1, самозатухающий, отвечает требованиям SAE AMS-DTL-23053/5 класс 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 метод 215K, согласован с UL224, необходимо согласование с CSA




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
<b>Коэффициент усадки 3:1</b>										
<b>Ширина маркера 25.78 мм</b>										
✓	brd114995	M71-94-1-342	100	белый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115005	BM71-94-1-342	2500	белый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd114996	M71-94-1-342YL	100	желтый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115006	BM71-94-1-342YL	2500	желтый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115085	M71-125-1-342	100	белый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd115010	BM71-125-1-342	1000	белый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd114940	M71-125-1-342YL	100	желтый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd115087	M71-187-1-342	100	белый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115088	BM71-187-1-342	1000	белый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd114948	M71-187-1-342YL	100	желтый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115013	BM71-187-1-342YL	1000	желтый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115086	M71-250-1-342	100	белый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd115016	BM71-250-1-342	1000	белый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd114957	M71-250-1-342YL	100	желтый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd114978	M71-375-1-342	100	белый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd115018	BM71-375-1-342	1000	белый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd114979	M71-375-1-342YL	100	желтый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd114984	M71-500-1-342	100	белый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd115021	BM71-500-1-342	1000	белый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd114985	M71-500-1-342YL	100	желтый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd115022	BM71-500-1-342YL	1000	желтый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
<b>Ширина маркера 44.83 мм</b>										
✓	brd114997	M71-94-175-342	100	белый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd115003	BM71-94-175-342	2500	белый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd114998	M71-94-175-342YL	100	желтый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd115004	BM71-94-175-342YL	2500	желтый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd114941	M71-125-175-342	100	белый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115008	BM71-125-175-342	1000	белый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd114942	M71-125-175-342YL	100	желтый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115009	BM71-125-175-342YL	1000	желтый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115084	M71-187-175-342	100	белый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115011	BM71-187-175-342	1000	белый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd114949	M71-187-175-342YL	100	желтый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115012	BM71-187-175-342YL	1000	желтый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115083	M71-250-175-342	100	белый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd115014	BM71-250-175-342	1000	белый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd114958	M71-250-175-342YL	100	желтый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd115015	BM71-250-175-342YL	1000	желтый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd114980	M71-375-175-342	100	белый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd115017	BM71-375-175-342	1000	белый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd114981	M71-375-175-342YL	100	желтый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd114986	M71-500-175-342	100	белый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd115019	BM71-500-175-342	1000	белый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd114987	M71-500-175-342YL	100	желтый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd115020	BM71-500-175-342YL	1000	желтый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
<b>Непрерывные ленты</b>										
♥	brd115118	BM71C-125-342*	непрерыв.	белый	15.24 м	5.97	1.17	2.79	NA	NA
♥	brd115119	BM71C-187-342	непрерыв.	белый	15.24 м	8.51	1.57	3.81	NA	NA
♥	brd115120	BM71C-250-342	непрерыв.	белый	15.24 м	11.15	2.39	5.46	NA	NA
♥	brd115121	BM71C-375-342	непрерыв.	белый	15.24 м	16.38	3.18	8.13	NA	NA
♥	brd115122	BM71C-500-342	непрерыв.	белый	15.24 м	21.62	4.75	11.43	NA	NA
<b>Ширина маркера 25.78 мм</b>										
✓	brd142071	M71-1000-1-342	50	белый	25.78	42.16	9.53	24.13	22	16
✓	brd142072	M71-1000-1-342YL	50	желтый	25.78	42.16	9.53	24.13	22	16
<b>Ширина маркера 44.83 мм</b>										
✓	brd142073	M71-1000-175-342	50	белый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
✓	brd115007	BM71-1000-175-342	500	белый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
✓	brd142074	M71-1000-175-342YL	50	желтый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
<b>Непрерывные ленты</b>										
♥	brd115123	BM71C-1000-342	непрерыв.	белый	15.24 м	42.16	11.43	24.13	NA	NA

\*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал. Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

# ВМР™71– маркировка провода и кабеля


## Контейнер Ademark

Контейнеры Ademark производятся из прозрачного ПВХ.

Благодаря специальной форме, контейнер легко размещается на кабеле разного диаметра.

В наличии имеется семь различных размеров, которые подходят для кабелей с внешним диаметром от 1.3 мм до 24 мм.

- Диапазон температур: от -40° до 60°C
- Материал: ПВХ
- Самозатухание: UL94V0





Артикул	Наименование	Контейнеров в рулоне	Длина, мм	Внешний диам. кабеля, мм
brdSA0016	AC-0-L16	2000	16.00	1.30 – 2.00
brdSA0116	AC-1-L16	2000	16.00	1.80 – 2.50
brdSA0216	AC-2-L16	2000	16.00	2.50 – 4.00
brdSA0316	AC-3-L16	1000	16.00	4.00 – 6.50
brdSA0416	AC-4-L16	1000	16.00	6.00 – 10.00
brdSA0516	AC-5-L16	750	16.00	9.00 – 15.00
brdSA0616	AC-6-L16	500	16.00	15.00 – 24.00

Артикул	Наименование	Контейнеров в рулоне	Длина, мм	Внешний диам. кабеля, мм
brdSA0030	AC-0-L30	1000	30.00	1.30 – 2.00
brdSA0130	AC-1-L30	1000	30.00	1.80 – 2.50
brdSA0230	AC-2-L30	1000	30.00	2.50 – 4.00
brdSA0330	AC-3-L30	1000	30.00	4.00 – 6.50
brdSA0430	AC-4-L30	500	30.00	6.00 – 10.00
brdSA0530	AC-5-L30	500	30.00	9.00 – 15.00
brdSA0630	AC-6-L30	200	30.00	15.00 – 24.00

## Жесткие вставки DURASLEEVE

- В-7696 Жесткая виниловая вставка




Артикул	Наименование	Вставок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Контейнер Ademark	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd622232	BM71D-3-7696	2500	Белый	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
brd622234	BM71D-3-7696-YL	5000	Желтый	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
brd622233	BM71D-5-7696	2500	Белый	30.00	4.40	AC*-L30	21	1
brd622235	BM71D-5-7696-YL	5000	Желтый	30.00	4.40	AC*-L30	21	1

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

## Rapido™

- В-7599 Бирка из полиэтилена с желтым покрытием, предназначена для долговечной маркировки проводов электрических устройств и оптоволоконного оборудования.



Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Диапазон диаметра кабеля, мм
brd622202	BM71R-1-7599-YL	2500	Желтый	22.90	5.20	11	1	0.25-1.50
brd622203	BM71R-2-7599-YL	2500	Желтый	23.00	5.20	8	1	0.75-2.60
brd622204	BM71R-3-7599-YL	2500	Желтый	25.00	5.70	7	2	1.25-3.30
brd622205	BM71R-4-7599-YL	2500	Желтый	26.00	7.00	7	2	1.75-4.60
brd622206	BM71R-5-7599-YL	2500	Желтый	41.00	11.00	17	3	2.25-7.50

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)




# BM™71 – маркировка провода и кабеля

## Маркеры Heatex™

- В-7643 Безгалогеновая, полиэфир-полиуретановая бирка

Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd622236	BM71H-1-7643-WT	250	Белый	60.00	10.00	40	4
brd622237	BM71H-1-7643-YL	250	Желтый	60.00	10.00	40	4
brd622238	BM71H-2-7643-WT	250	Белый	75.00	10.00	51	4
brd622239	BM71H-2-7643-YL	250	Желтый	75.00	10.00	51	4
brd622240	BM71H-3-7643-WT	250	Белый	75.00	25.00	51	10
brd622241	BM71H-3-7643-YL	250	Желтый	75.00	25.00	51	10

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



## Маркеры для кабелей с сопротивлением разрыву

- В-109 Полиэтилен: обеспечивает максимальное сопротивление разрыву, прекрасно подходит для использования в условиях отрицательных температур; соответствует требованиям DIN VDE0472/часть 815
- В-145 Полиэтилен: сопротивление разрыву, надпись с двух сторон, соответствует стандарту UL94, класс V2




Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область текста Ш x В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип кабеля
⊙	brd114731	M71-12-109	100	Белый	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
⊙	brd114867	BM71-12-109	1000	Белый	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
⊙	brd114988	M71-60-109	100	Белый	12	50	11.20 x 30.00	30	4	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
⊙	brd622231	BM71-60-109	1000	Белый	12	50	11.20 x 30.00	30	4	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
●	brd114821	M71-36-109	250	Белый	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Силовые провода и провода заземления
●	brd114938	M71-111-145-GY	100	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145C; силовые провода и провода заземления
●	brd114939	M71-111-145-FR-GY*	100	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145C; силовые провода и провода заземления
●	brd114936	M71-110-145-GY	100	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145P; силовые провода и провода заземления
●	brd114937	M71-110-145-FR-GY*	100	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145P; силовые провода и провода заземления
●	brd115002	BM71-111-145-GY**	1000	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145C; силовые провода и провода заземления
●	brd115001	BM71-110-145-GY	1000	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145P; силовые провода и провода заземления

\* FR – не поддерживающие горение

\*\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)


## Гибкие цветные нейлоновые Хомуты

Прекрасно подходят для цветной маркировки.

Размер: 200 x 3,6 мм

Материал: нейлон

Упаковка: 100 шт.



Артикул	Цвет
gws622647	белый
gws196349	голубой
gws196351	красный
gws196352	желтый
gws196350	зеленый
gws196283	черный

BL	синий, для горизонтальных кабельных соединений
BR	коричневый, для соединений сети магистральных кабелей
GR	зеленый, для сетевых подключений
GY	серый, для магистрального кабеля между переходным крестовым соединением и щитом коммуникаций
OR	оранжевый, связь с центральной АТС
PL	фиолетовый, главное подключение и входы данных оборудования
RD	красный, для всех ключевых телефонных входов
YL	желтый, для вспомогательного оборудования, технического обслуживания, аварийного оборудования, предохранителей и т.д.

# ВМР™71 – маркировка электрических компонентов


## Маркировка для терминальных блоков

- В-498 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом

Артикул	Наименование	Длина	Длина В, м (непрерывная)	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5
brd115134	M71C-240-498*	6.10	9.14	4
brd104295	M71C-318-498	8.08	9.14	7
brd104292	BM71C-318-498**	8.08	83.88	7
brd104291	M71C-375-498	9.53	9.14	7
brd104296	BM71C-375-498	9.53	83.88	7

\*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

\*\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



## Этикетки EPREP – замена выгравированных табличек

- В-7593 Ламинированный полиэстер на вспененной основе

BRADY EPREP являются инновационным изделием, способным заменить традиционные гравированные металлические таблички для идентификации электрических компонентов, электроцифров, кнопок, коммутационных панелей и т.д.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диам. D, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип упаковки
▲	brd622218	M71EP-1-7593-SL	250	Серебряный	27.00	8.00		22	3	Рулон
▲	brd622219	M71EP-1-7593-WT	250	Белый	27.00	8.00		22	3	Рулон
▲	brd622220	M71EP-2-7593-SL	250	Серебряный	27.00	12.50		22	5	Рулон
▲	brd622221	M71EP-2-7593-WT	250	Белый	27.00	12.50		22	5	Рулон
▲	brd622222	M71EP-3-7593-SL	150	Серебряный	27.00	15.00		22	6	Рулон
▲	brd622223	M71EP-3-7593-WT	150	Белый	27.00	15.00		22	6	Рулон
▲	brd622224	M71EP-4-7593-SL	150	Серебряный	27.00	18.00		22	7	Рулон
▲	brd622225	M71EP-4-7593-WT	150	Белый	27.00	18.00		22	7	Рулон
■	brd622207	M71EP-5-7593-BK	100	Черный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622208	M71EP-5-7593-GN	100	Зеленый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622209	M71EP-5-7593-RD	100	Красный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622210	M71EP-5-7593-SL	100	Серебряный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622211	M71EP-5-7593-WT	100	Белый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622212	M71EP-5-7593-YL	100	Желтый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
▲	brd622213	M71EP-6-7593-BK	100	Черный	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622214	M71EP-6-7593-RD	100	Красный	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622217	M71EP-6-7593-YL	100	Желтый	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622215	BM71E-6-7593-SL	500	Серебряный	45.00	15.00		36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622216	BM71E-6-7593-WT	500	Белый	45.00	15.00		36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622226	M71EP-7-7593-SL	100	Серебряный	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622227	M71EP-7-7593-WT	100	Белый	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622228	M71EP-7-7593-YL	100	Желтый	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622229	M71EP-8-7593-SL	125	Серебряный	48.00	19.00		39	7	Рулон
▲	brd622230	M71EP-8-7593-WT	125	Белый	48.00	19.00		39	7	Рулон



В рулоне



Z-сложение



Упаковка Bulk

## Этикетки на нейлоновой ткани

- В-499 Белая нейлоновая ткань, прочное сцепление с поверхностью

Артикул	Описание	Кол-во этикеток в рулоне	Диаметр этикетки С, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd114860	M71-82-499	500	9.53	7	2
brd114861	M71-83-499	500	12.70	9	3



# BMP™71 – маркировка коммуникационного оборудования

## Упаковка Bulk

Упаковка Bulk создана для принтера BMP™71, как экономически выгодное решение для упаковки большого объема ленты.

Коды заказа, начинающиеся с маркировки «В», идентифицируют Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала).



## Этикетки для терминалов

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422 Белый глянцевый полиэстер с перемещаемым адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd114739	M71-16-430	500	25.40	9.53	Маркировка положения, 1-4 шт. для выхода на лицевую плату	24	3
▲	brd114747	M71-17-430	500	25.40	12.70	Маркировка положения, 1-4 шт. для выхода на лицевую плату	24	5
■	brd114868	BM71-40-412*	5000	49.23	9.53	Вставки-полоски	40	3
■	brd114830	M71-40-412	750	49.23	9.53	Вставки-полоски	40	3
▲	brd114833	M71-45-422	500	38.10	9.53	Маркировка положения	37	3
▲	brd114834	M71-45-430	500	38.10	9.53	Маркировка положения	37	3
▲	brd114991	M71-68-430	750	6.10	3.81	Лицевые платы Siemon	4	2
▲	brd114992	M71-71-430	750	8.89	5.08	Лицевые платы Siemon	7	2

\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

## Маркировка патч-панелей

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd114726	M71-10-423	750	19.05	6.35	Маркировка порт – патч-панель, маркировка входов аудиосигналов	18	2
●	brd114954	M71C-230-412*	непрерыв.	5.84	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	4
●	brd115124	M71C-375-412	непрерыв.	9.53	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	3
●	brd115138	M71C-375-422	непрерыв.	9.53	15.24 м	Выходы, патч-панели, монтажные столы и ленты	50	3
●	brd115135	M71C-375-430	непрерыв.	9.53	15.24 м	Выходы, патч-панели, монтажные столы и ленты	50	3
●	brd104276	M71C-475-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	4
●	brd104280	M71C-500-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	5
●	brd104293	M71C-500-422	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	5
●	brd104294	M71C-500-430	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	5
●	brd115125	M71C-785-412	непрерыв.	19.94	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	8

\*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

# ВМР™71 – маркировка коммуникационного оборудования

## Самоламинирующиеся этикетки

- В-427 Винил: прекрасная устойчивость к истиранию и загрязнению





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Высота поля надписи, С, мм	Макс. диам. кабеля, мм	Описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
✕	brd115108	BM71-19-427*	2500	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✕	brd115102	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✕	brd114950	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✕	brd114873	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✕	brd115101	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✕	brd114951	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✕	brd114874	BM71-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	24	10
✕	brd115089	M71-23-427	100	25.40	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	24	10
⊗	brd115032	BM71-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	11	5
⊗	brd114794	M71-29-427	500	12.70	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	11	5
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114804	M71-30-427	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114964	M71-30-427-BL	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114965	M71-30-427-PL	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114966	M71-30-427-RD	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114876	BM71-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd115100	M71-31-427	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114969	M71-31-427-GN	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114970	M71-31-427-RD	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114811	M71-31-427-YL	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114877	BM71-32-427	1000	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
⊗	brd115093	M71-32-427	250	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
⊗	brd114971	M71-32-427-YL	250	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
✕	brd114878	BM71-33-427	500	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✕	brd115095	M71-33-427	100	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✕	brd114818	M71-33-427-YL	100	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✕	brd114879	BM71-34-427	500	38.10	152.40	38.10	36.4	100 медных витых пар, 36 оптоволоконных пары	37	16
✕	brd114820	M71-34-427	50	38.10	152.40	38.10	36.4	100 медных витых пар	37	16
✕	brd115033	BM71-64-427	1000	25.40	85.73	28.58	18.2	Оптоволоконно/ коаксильный кабель	24	12
✕	brd115099	M71-64-427	100	25.40	85.73	28.58	18.2	Оптоволоконно/ коаксильный кабель	24	12
✕	brd114990	M71-66-427	100	49.23	80.00	25.40	17.4	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	46	10
✕	brd114994	M71-88-427	250	44.45	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	40	5
✕	brd114931	M71-103-427	250	25.40	31.75	12.70	5.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	24	5
✕	brd114933	M71-104-427	250	38.10	25.40	9.53	5.1	2 жилы, оптический порт Single/Multi-Mode	37	3
✕	brd115029	BM71-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	46	5
⊗	brd114934	M71-107-427	100	50.80	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	46	5
✕	brd115030	BM71-109-427	500	38.10	101.60	38.10	20.2	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	16
✕	brd114935	M71-109-427	100	38.10	101.60	38.10	20.2	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	16

\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

# BMP™71 – маркировка коммуникационного оборудования

## Флажки для оптоволоконных кабелей

- В-425А Полипропилен




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
T	brd114706	M71FT-1-425	250	30	20	Опволоконный кабель	24	8
P	brd114705	M71FP-1-425	250	30	20	Опволоконный кабель	24	8
P	brd114926	M71FP-2-425	250	44.45	25.4	Опволоконный кабель	35	10



### Что такое EPREP?

Это этикетки на вспененной основе, которые заменяют выгравированные таблички. Материал этикетки (В-7593) – трехслойный полиэстер с толщиной 0,65 мм. Верхний слой устойчив к воздействию агрессивной среды и истиранию в равной степени, как и стандартная металлическая пластина. Основной вспененный слой скрадывает возможные шероховатости на поверхности наклеивания и обеспечивает вид, аналогичный привычным металлическим панелям. Толстый слой акрилового адгезива, кристаллизирующегося при наклеивании, полностью заменяет дополнительные крепежные элементы. Идеально подходит для использования на неровных, шершавых, окрашенных порошковой краской поверхностях.

### Как читается артикул?

## M71C-17-423

технология печати (BMP71)

цифровой код «С» –  
непрерывный материал  
в рулоне

423 – материал (В-423)

типоразмер (25.4мм x 12.7мм)

Большинство артикулов Brady для печатных этикеток состоят из трех частей: первый код обозначает технологию печати, второй – размер этикетки (цифровой код), а третий – материал, из которого данная этикетка изготовлена (цифровой код «В», используемый Brady)

# ВМР™71 – маркировка коммуникационного оборудования

## Маркировка для стоек, панелей и общие обозначения

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd115023	ВМ71-20-422**	1000	50.80	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	46	10
▲	brd115114	M71-20-483	100	50.80	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	46	10
▲	brd114955	M71-23-483	100	101.60	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	50	9
▲	brd114807	M71-30-483	250	38.10	19.05	Стойки, панели и общие обозначения	37	8
▲	brd114812	M71-31-483	250	38.10	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	37	10
▲	brd114822	M71-37-422	100	76.20	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114824	M71-37-483	100	76.20	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114828	M71-38-483	100	101.60	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114989	M71-61-483	100	12.70	50.80	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
▲	brd114852	M71-65-483	250	34.93	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	35	10
●	brd114954	M71С-230-412*	непрерыв.	5.84	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	4
●	brd115124	M71С-375-412	непрерыв.	9.53	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd115138	M71С-375-422	непрерыв.	9.53	15.24 м	Монтажное оборудование, стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd115135	M71С-375-430	непрерыв.	9.53	15.24 м	Монтажное оборудование, стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd104280	M71С-500-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd104293	M71С-500-422	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd104294	M71С-500-430	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd115126	M71С-500-483	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd115125	M71С-785-412	непрерыв.	19.94	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	8
●	brd114707	M71С-1000-422	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10
●	brd114708	M71С-1000-430	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd114709	M71С-1000-483	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10
●	brd114755	M71С-1900-483	непрерыв.	48.26	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10


\* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71С-375-422) обозначают: непрерывный материал

\*\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



# ВМР™71 – маркировка печатных плат и компонентов

## Руководство по подбору материала для печатных плат





Материал					Сквозное отверстие		Поверхностный монтаж	Маркировка после монтажа
					Верх	Низ	Верх или Низ	
В-724	В-727	В-718	В-719	В-717	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА
В-422	В-423	В-428	В-437		✓ ДА	✗ НЕТ	✗ НЕТ	✓ ДА
В-459	В-437	В-498						

\* При экстремально высоких температурах рекомендуется тестирование этих материалов

### Полиимиды

- В-724 Высокотемпературный янтарный полиимид: выдерживает максимально высокие температуры
- В-727 Высокотемпературный белый полиимид: хорошая сопротивляемость смазыванию
- В-717 Антистатический полиимид и подложка
- В-718 Антистатический полиимид и подложка; тонкий профиль



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/Низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd134232	M71-2-717	100	6.35	50.8	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
brd134346	M71-4-718	500	10.16	10.16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
brd139836	M71-9-724	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
brd134257	M71-9-718	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
brd139830	M71-10-727	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
brd139831	M71-13-724	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
brd134345	M71-14-717	750	25.4	4.75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
brd139832	M71-16-724	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
brd139833	M71-16-727	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
brd139834	M71-17-724	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✓	✓	✓
brd134325	M71-25-718	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
brd139835	M71-28-724	750	38.1	6.35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

✓ Да, данный материал будет работать

✗ Нет, данный материал не будет работать




✓ В условиях максимально высоких температур мы рекомендуем выполнить дополнительное тестирование

\* Внизу/вверху нет знаков, видимых для человеческого глаза

\*\* Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

### Винил

- В-498 Виниловая ткань, цвет белый: возможность многократного использования



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для 5 пунктов	Макс. кол-во строк текста для 5 пунктов	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/Низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd114854	M71-7-498	500	12.7	12.7	11	5	3	✓	✗	✗	✓
brd114730	M71-10-498	750	19.05	6.35	15	3	6*	✓	✗	✗	✓
brd114945	M71-16-498	500	25.4	9.53	24	3	10	✓	✗	✗	✓
brd114750	M71-17-498	500	25.4	12.7	24	5	10	✓	✗	✗	✓
brd115040	ВМ71-29-498	5000	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114801	M71-29-498	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114972	M71-32-498	250	38.1	38.1	31	16	17	✓	✗	✗	✓



\* Внизу/вверху нет знаков, видимых для человеческого глаза

\*\* Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

# ВМР™71 – маркировка печатных плат и компонентов

## Полиэстер

- В-423, В-459 Полиэстер с постоянным адгезивом, цвет белый
- В-428 Полиэстер Серебристый матовый с постоянным адгезивом, цвет металл
- В-473 Антистатический полиимид и подложка



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/ низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd114734	M71-1-423	750	6.35	6.35	5	2	0	✓	✗	✗	✓
brd114784	M71-2-423	100	50.80	6.35	41	2	23*	✓	✗	✗	✓
brd114819	M71-3-423	500	9.53	9.53	7	3	0	✓	✗	✗	✓
brd114831	M71-4-423	500	10.16	10.16	8	4	0	✓	✗	✗	✓
brd114849	M71-5-423	750	12.7	5.08	11	1	3	✓	✗	✗	✓
brd114850	M71-6-423	750	12.7	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
brd114851	M71-6-473	750	12.7	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
brd114853	M71-7-423	500	12.7	12.7	10	5	3	✓	✗	✗	✓
brd115027	ВМ71-7-423***	5000	12.7	12.7	10	5	3	✓	✗	✗	✓
brd115116	M71-9-423	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
brd114864	M71-9-473	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
brd114726	M71-10-423	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
brd114729	M71-10-473	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
brd114732	M71-13-423	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✗	✗	✓
brd114735	M71-14-423	750	25.4	4.75	20	1	10	✓	✗	✗	✓
brd114737	M71-15-423	750	25.4	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
brd114738	M71-15-428	750	25.4	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
brd115110	M71-16-423	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
brd115024	ВМ71-16-423	5000	25.4	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
brd114741	M71-16-473	500	25.4	9.53	20	3	10	✓	✗	✗	✓
brd115111	M71-17-423	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✓
brd114869	ВМ71-17-423	5000	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✓
brd114746	M71-17-428	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✓
brd114748	M71-17-473	500	25.4	12.7	20	10	10	✓	✗	✗	✓
brd115113	M71-19-423	250	25.4	25.4	20	10	10	✓	✗	✗	✓
brd114775	M71-20-423	100	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✓
brd114870	ВМ71-20-423	1000	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✓
brd114778	M71-20-459	100	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✓
brd114786	M71-25-423	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✗	✗	✓
brd114787	M71-26-423	100	69.85	31.75	50	13	32	✓	✗	✗	✓
brd114789	M71-27-423	750	38.1	3.18	31	1	17	✓	✗	✗	✓
brd114790	M71-28-423	750	38.1	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
brd114792	M71-28-473	750	38.1	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
brd114793	M71-29-423	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd115026	ВМ71-29-423	5000	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114797	M71-29-459	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114806	M71-30-459	250	38.1	19.05	31	8	17	✓	✗	✗	✓
brd114823	M71-37-423	100	76.2	48.26	60	19	35	✓	✗	✗	✓
brd114826	M71-38-423	100	101.6	48.26	82	19	47	✓	✗	✗	✓
brd115136	M71C-500-423	непрерыв.	12.7	15.24 м	50	5	3	✓	✗	✗	✓

\* Внизу/вверху штрих-кода нет знаков, видимых для человеческого глаза

\*\* Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

\*\*\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

# Этикетки BMR™71 – контроль вскрытия

## Предупреждающая маркировка (контроль вскрытия)

- В-7351 Белый винил, контроль вскрытия
- В-362 Винил Серебристый матовый, цвет металл
- В-530 Белый винил, контроль вскрытия




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114744	M71-17-351	500	белый	25.4	12.7	20	5	✓
▲	brd146164	M71-17-362	500	серебряный	25.4	12.7	20	5	✓
▲	brd114773	M71-20-351	100	белый	50.8	25.4	46	10	✓
▲	brd195869	M71-20-362	100	серебряный	50.8	25.4	46	10	✓
▲	brd114967	M71-31-351	250	белый	38.1	25.4	37	10	✓
▲	brd146165	M71-31-362	250	серебряный	38.1	25.4	37	10	✓
▲	brd114976	M71-37-351	100	белый	76.2	48.26	50	20	✓
▲	brd146162	M71-37-362	100	серебряный	76.2	48.26	50	20	✓
●	brd114835	M71C-500-530*	непрерывный	белый	12.7	15.24 м	50	2	✓
●	brd114711	M71C-1000-530	непрерывный	белый	25.4	15.24 м	50	5	✓
●	brd114761	M71C-2000-530	непрерывный	белый	50.8	15.24 м	50	10	✓

✓ Да, данный материал будет работать

✗ Нет, данный материал не будет работать

✓ В условиях максимально высоких температур мы рекомендуем выполнить дополнительное тестирование

\* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

# BMR™71 – маркировка для лабораторий

<b>F</b>	холодильная установка	<b>A</b>	автоклав
<b>N</b>	жидкий азот	<b>H</b>	кипячение (100°C)

## Самоламинирующиеся этикетки

- В-427 Винил: прекрасная устойчивость к истиранию и загрязнению.
- В-461 Полиэстер: устойчивость к экстремальным температурам (от -196°C до 130°C)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота текста С, мм	Применение	Область применения	Размер трубки, мл
✗	brd115102	M71-19-427	250	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd115108	BM71-19-427*	2500	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd114950	M71-19-427-YL	250	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd115101	M71-21-427	100	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114873	BM71-21-427	1000	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114951	M71-21-427-YL	100	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114963	M71-30-427-AW	250	38.1	19.05	—	F N	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, плашки с глубокими отверстиями	50.0
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	19.05	38.1	12.7	F N	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, плашки с глубокими отверстиями	50.0
✗	brd115036	BM71-75-461	1000	25.4	66.68	25.4	F NAH	Сосуды для низких температур	1.0-8.0

AW = целиком белый (нет прозрачных зон)

YL = желтый

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала).

# BMP™71 – маркировка для лабораторий

Этикетки на нейлоновой и виниловой основе

**B-498 Виниловая ткань: возможность многоразового использования**

**B-499 Нейлоновая ткань: отличное качество приклеивания**




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр этикетки С, мм	Применение	Область применения	Емкость флакон/пробирка
▲	brd115092	M71-11-498	500	12.7	19.05	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd115037	BM71-11-498*	5000	12.7	19.05	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd115109	M71-11-499	500	12.7	19.05	—	FNA	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR, пробирка для криообработки	Трубка 0.5-0.7 мл, пробирка 0.6 мл
▲	brd114945	M71-16-498	500	9.53	25.4	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd114743	M71-16-499	500	9.53	25.4	—	FNA	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd114750	M71-17-498	500	25.4	12.7	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114801	M71-29-498	500	38.1	12.7	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	12.0-24.0 мл флакон/ пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115040	BM71-29-498	5000	12.7	38.1	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	12.0-24.0 мл флакон/ пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114802	M71-29-499	500	12.7	38.1	—	FNA	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	12.0-24.0 мл флакон/ пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114810	M71-30-499	250	19.05	38.1	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114813	M71-31-498	250	25.4	38.1	—	F	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114814	M71-31-499	250	25.4	38.1	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.4	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	—	FNA	Контейнер для микродоз	0.6-1.5 мл флакон/пробирка
▼	brd114860	M71-82-499	500	—	—	9.53	FNA	Флакон с крышкой	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл; флакон/пробирка 0.6 мл - 1.0-8.0 мл
▼	brd114861	M71-83-499	500	—	—	12.7	FNA	Флакон с крышкой	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл; флакон/пробирка 0.6 мл - 1.0-8.0 мл
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.7	—	FNA	Центрифуга, пробирка для криообработки, пробирка эппендорф, трубка PCR	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл;
◆	brd114866	M71-98-499	500	25.4	9.53	9.53	FNA	Центрифуга, пробирка для криообработки, пробирка эппендорф, трубка PCR, флаконы	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.0- 8.0 мл флакон/ пробирка 0.6 мл – 1.5 мл

\* Артикулы, начинающиеся с маркировки «B», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

# ВМР™71 – маркировка для лабораторий

## Этикетки из полиэстера

**В-423 Глянцевый белый полиэстер**

**В-430 Глянцевый прозрачный полиэстер**

**В-488 Матовый белый полиэстер**




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Применение	Область применения	Емкость флакон/пробирка
▲	brd114784	M71-2-423	100	50.8	6.35	FA	Контейнер для микродоз	
▲	brd114853	M71-7-423	500	12.7	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115027	BM71-7-423*	5000	12.7	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114735	M71-14-423	750	25.4	4.75	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114737	M71-15-423	750	25.4	6.99	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115111	M71-17-423	500	25.4	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114747	M71-17-430	500	25.4	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114775	M71-20-423	100	50.8	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114870	BM71-20-423	1000	50.8	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114782	M71-22-423	100	76.2	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd115115	M71-31-423	250	38.1	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл
▲	brd114857	M71-80-488	250	19.05	22.86	FA	Контейнер с ячейками	
▲	brd114858	M71-81-488	750	48.26	6.35	FA	Контейнер для микродоз	
▲	brd114865	M71-97-488	250	22.86	22.86	FA	Контейнер с ячейками	
▲	brd104294	M71C-500-430	непрерывная	12.7	15.24 м	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие палочки 50.0 мл

\*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

## Водорастворимый материал В-403

Бумажная этикетка В-403 отлично подходит для компонентов, которые необходимо заново маркировать после каждого использования. Новый материал найдет применение в лабораториях, логистике, транспортной отрасли и других областях промышленности. После нанесения материал В-403 можно подвергать температурам от -70°C до +50°C.

Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Размеры
brd149609	M71C-1500-403	Водорастворимая бумага	белая	38.1 мм x 15.25 м
brd149610	M71C-750-403	Водорастворимая бумага	белая	19.05 мм x 15.25 м



## Выбор принтера. Сравнительные характеристики

	 BMP21-PLUS Стр. 2	 BMP61 Стр. 5	 M611 Стр. 7	 BMP71 Стр. 41
<b>Характеристики принтера</b>				
Поддерживаемые языки	Русский, английский	Русский, английский	Русский, английский	Русский, английский
Программное обеспечение	—	Brady Workstation	Brady Workstation Express Labels (мобильное приложение) Brady Workstation	Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код	39-код и 128-код, другое с ПО	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код, другое с ПО	39-код и 128-код, другое с ПО
Источник питания	6 батареек AA, литий-ионная батарея (опционально), адаптер питания от сети 220В	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В	Литий-ионная батарея, адаптер питания от сети 220В	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	75	750	750	1000
Встроенные символы	215	450	—	500+
Цвет печати	Монохромный	Монохромный	Монохромный	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно	Автономно/с ПК	с ПК, телефона, планшета	Автономно/с ПК
Интерфейс подключения	—	USB Дополнительно: WiFi	Bluetooth, USB, WiFi	USB
Резак	Ручной резак Удержание этикетки	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати Удержание этикетки	Автоматический резак	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати
Дисплей	Одноцветный ЖК-экран	Цветной ЖК-экран, сенсорный	Цветной ЖК-экран, сенсорный	Цветной ЖК-экран
Объем внутренней памяти	16Мб	512Мб - до 250000 этикеток	512Мб	200Мб - до 100000 этикеток
Тип клавиатуры	Русско-английская ABC (другие языки по запросу)	QWERTY	—	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Скорость печати (мм/сек)	10мм/сек	33.8мм/сек	33.8мм/сек	38.1мм/сек
Технология печати	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная
Разрешение печати	203dpi	300dpi	300dpi	300dpi
Технология Smart Cell*	Да	Да	Да	Да
Размер текста (пт)	6-40	4 - 174	4 - 174	4-174
Сериализация	Да	Да	Да	Да
Вес (кг)	0.75кг	1.6кг	1.6кг	2.49кг
Макс. ширина этикетки	19.05мм	50.8мм	50.8мм	50.8мм
Макс. ширина печати	16мм	48.76мм	48.76мм	45.97мм
Поддерживаемые материалы	60+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки	400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки, Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4м	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4м	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Цвета материалов	белый желтый прозрачный синий зеленый оранжевый красный фиолетовый коричневый прозрачный серый черный	черный синий красный белый желтый зеленый оранжевый серый розовый коричневый фиолетовый прозрачный серебристый зеленовато-янтарный	черный синий красный белый желтый зеленый оранжевый серый розовый коричневый фиолетовый прозрачный серебристый зеленовато-янтарный	белый желтый прозрачный синий зеленый оранжевый черный серебристый коричневый золотой желто-коричневый охра красный пурпурный розовый фиолетовый светло-синий небесно-голубой
		Возможно изготовление цветов на заказ	Возможно изготовление цветов на заказ	Возможно изготовление цветов на заказ

\*автоматическое распознавание используемого материала

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDPAL	BMP21+	Портативные
LABPAL	BMP21+	
BMP21	BMP21+	
LABXPRT	BMP51	

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDXPRT	BMP71	Портативные
TLS2200	BMP61	
TLS PC LINK	BMP71	
Handi Mark	BMP71	





## Москва

109147, Россия, Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 10  
Тел/факс: (495) 748-09-07, (499) 704-09-07  
Для бесплатных звонков по России 8-800-505-52-75  
promo@umpgroup.ru

Авторизованный сервисный центр  
Тел.: (495) 748-07-47  
srv-ump@umpgroup.ru  
Подпишитесь на ЮМП в соцсетях #юнитмаркпро #umpgroup

*Представительства*

## Екатеринбург

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, д. 18, корпус 2, офис 416  
Телефон: (343) 389-09-35, (912) 295-86-06  
E-mail: e-burg6@umpgroup.ru, e-burg10@umpgroup.ru

## Новосибирск

Адрес: 630111, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, д. 271, офис 712  
Телефон: (383) 219-00-09, (983) 300-27-24  
E-mail: nsk-6@umpgroup.ru

## Нижний Новгород

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Гаражная, д. 9, офис 327  
Телефон: (910) 791-35-65  
E-mail: nn-5@umpgroup.ru

## Санкт-Петербург

Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д. 61А, БЦ «Акватория», офис 334  
Телефон: (812) 416-53-52, (911) 999-19-29  
E-mail: spb-m@umpgroup.ru

## Ростов-на-Дону

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2Г, офис 317  
Телефон: (863) 308-95-94, (989) 705-45-56  
E-mail: don-1@umpgroup.ru

## Владивосток

Адрес: 690068, Россия, г. Владивосток,  
ул. Кирова, д. 60А  
Телефон: (423) 237-47-59, (914) 677-45-30  
E-mail: vlk-1@umpgroup.ru

## Тольятти

Адрес: 445043, Россия, г. Тольятти,  
ул. Коммунальная, д. 39, офис 628  
Тел/факс: (8482) 75-82-42, (917) 121-85-70  
E-mail: tgt-2@umpgroup.ru

## Иркутск

Адрес: 664017, Россия, г. Иркутск,  
ул. Помяловского, д. 1, офис 208  
Телефон: (3952) 79-87-59, (950) 144-30-29  
E-mail: irk-3@umpgroup.ru

(С) ЮНИТ МАРК ПРО, 2022



1 111111 142431

