


# Паспорт изделия (формуляр)

## Набор инструментов

### **НИМ-Мини**



<b>Наименование:</b>	Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-мини	
<b>Артикул:</b>	НИМ-Мини	
<b>Тип изделия:</b>	Инструмент ручной в наборах	
<b>Страна сборки:</b>	Россия	
<b>Срок гарантии</b>	12 месяцев	
<b>Производитель:</b>	ООО "СвязьПромПоставка"	
<b>Товарный знак:</b>	Номер регистрации: 180494 (от 07.10.1999)	

**Рис. 1**

### 1) Общие сведения о комплектующих наборах СвязьКомплект:

Оригинальные наборы СвязьКомплект собираются исключительно из профессиональных инструментов и приборов следующих производителей (торговых марок): Greenlee, ТЕМПО, Klauke, Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, Streamlight, ЗМ, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT Networks, VIAVI, ТЕМПО, Paladin Tools, Chemtronics. Использование комплектующих других производителей не допускается.

В случае отсутствия основных комплектующих набора могут быть использованы равноценные замены, аналогичные по техническим характеристикам и только от производителей (торговых марок) входящих в вышеуказанный перечень.

### 2) Товарный знак:

Наборы СвязьКомплект выпускаются под зарегистрированным товарным знаком (**Рис. 1**). Только комплектация, указанная в Паспорте с изображением этого товарного знака, является оригинальной.

### 3) Назначение набора инструментов:

Снятие внешней изоляции с круглого кабеля  
Снятие изоляции с провода  
Зачистка оптического волокна от буферного покрытия 250 мкм, 900 мкм, 2 - 3 мм  
Слесарные и монтажные работы  
Удаление силовых элементов кабеля и брони из стальной проволоки  
Резка изоляции кабеля и других материалов  
Резка защитных кевларовых и упрочняющих арамидных нитей  
Сборка и разборка конструкций  
Работа на кроссе и в сплайс кассетах  
Порционная подача изопропилового спирта  
Очистка волокна от остатков лака  
Подсветка темных объектов  
Организованное хранение инструментов

### 4) Физические параметры набора:

Д x Ш x В (см):	30 x 25 x 13
Вес (кг):	2,70

### 5) Комплект поставки набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Стриппер Kabifix FK-28 для снятия изоляции с кабеля 6 - 28 мм	FK-28 (200530)	Haupa
2	Инструмент для снятия изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм	JIC-1022	Jonard
3	Стриппер для оптоволоконна 125 мкм в буфере 250, 900 мкм, 1.6 - 3 мм	JIC-375	Jonard
4	Пассатижи эргономичные 152 мм	EN-E5351	Endura
5	Бокорезы эргономичные 150 мм	EN-E5242	Endura
6	Тросорез кованный для стальных тросов и проволоки до 6 мм	JIC-WRC-14	Jonard
7	Нож с выдвижным лезвием и пеналом на пять лезвий	EN-E7017	Endura
8	Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки	JIC-ES-1964	Jonard
9	Отвертка универсальная: прямой шлиц 4 и 6 мм, крест PH2 и PH2	EN-T6105	Endura
10	Отвертка универсальная 4 в 1 мини (PH0, PH00, SL 1.6 и 3.2 мм)	JIC-S-41	Jonard
11	Щуп-крючок Probe Pic для работ на кроссе (диэлектрический)	JIC-22035	Jonard
12	Дозатор для спирта с помпой FIS 250 мл. (MENDA)	FIS-F1007PL	FIS
13	Безворсовые салфетки Kim-Wipes (280 шт)	FIS-34-55	FIS
14	Изоляционная лента виниловая черная, 9 м x 18 мм	EN-E9721	Endura
15	Фонарь алюминиевый, LED Osram 120 люменов, сменный фокус	JIC-FL-2000	Jonard
16	Сумка для инструмента Stanley Basic (300 x 250 x 130 мм)	ST-1-93-330	Stanley

### 6) Технические характеристики комплектующих набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Стриппер для полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Поперечный, продольный и спиральный рез оболочки. Для кабеля с внешним диаметром от 6 до 28 мм. Закаленное лезвие. Прочный корпус. Может использоваться для резки ПВХ-труб	FK-28 (200530)	Haupa
2	Инструмент для снятия изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм Снятие изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм (10-22 AWG). Приспособление для резки провода. Рукоятки с мягким покрытием. Возвратная пружина. Фиксатор закрытого положения.	JIC-1022	Jonard
3	Стриппер для зачистки оптического волокна JIC-375 Снятие покрытия с патч-корда диаметром 2-3 мм. Снятие покрытия с пигтейла - 900 мкм. Снятие буферный слой (лака) 250 мкм. с оптического волокна 125 мкм. Рукоятка из термопластичного каучука. Цвет рукояти Желтый. Длина 152 мм. Вес 140 г.	JIC-375	Jonard
4	Пассатижи Длина инструмента: 152 мм Исполнение: German Style Легированная хром-ванадиевая сталь (Cr-V) Эргономичная форма Двухкомпонентные нескользящие рукоятки Насечка на плоской части губок Выемка с зубцами для захвата цилиндрических деталей Резак для проволоки, длина кромки 12 мм Длина губок от шарнира: 35 мм Ширина губок: 9 мм Вес: 250 г	EN-E5351	Endura

5	<p>Бокорезы  Длина инструмента: 150 мм  Исполнение: Japanese Style  Легированная хром-ванадиевая сталь (Cr-V)  Эргономичная форма  Двухкомпонентные нескользящие рукоятки  Длина режущей кромки: 20 мм  Плавный ход челюстей</p>	EN-E5242	Endura
6	<p>Тросорез кованый для перекусывания стальных тросов и проволоки до 6 мм  Резка мягкой проволоки до 6 мм  Резка жесткого стального троса до 5 мм  Резка пружинной проволоки до 2.4 мм  Возвратная пружина  Прецизионная шлифовка челюстей  Изготовлены методомковки  Замок петлевого типа для рукояток  Общая длина: 203 мм  Длина челюсти: 12 мм  Толщина челюсти: 12 мм  Ширина челюсти: 28,5 мм  Вес 0.38 кг</p>	JIC-WRC-14	Jonard
7	<p>Нож с выдвижным лезвием  Выемки под пальцы для лучшего хвата  Длина в сложенном состоянии: 170 мм  Рукоятка: пластик с резиновыми накладками  Встроенный пенал на пять запасных лезвий  Автоматический захват нового лезвия из пенала  Кнопка для извлечения пенала из рукоятки  Габариты лезвия: 18 x 100 x 0,5 мм.  Количество секций в лезвии: 8 шт</p>	EN-E7017	Endura
8	<p>Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки  Ножи из хром-ванадиевой стали.  Два V-образных паза для снятия изоляции с проводов от 0.5 до 1 мм.  Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой.  Напильник-скребок на внешней стороне лезвия.  Полированный никелированный корпус.  Вес 130 г.  Длина 130 мм.</p>	JIC-ES-1964	Jonard
9	<p>Универсальная отвертка с двумя сменными жалами  Жало двустороннее: плоский шлиц 4 мм, крестообразный шлиц Phillips PH1  Жало двустороннее: плоский шлиц 6 мм, крестообразный шлиц Phillips PH2  Двухкомпонентная текстурированная рукоятка</p>	EN-T6105	Endura
10	<p>Мини отвертка 4 в 1 (PH0, PH00, SL 1.6 и 3.2 мм) в виде ручки с клипсой  Тип шлица: Phillips (крест), Slotted (прямой).  Размеры крестовых бит Phillips: PH0, PH00.  Размеры прямых бит Slotted: 1/8" (3.18 мм), 1/16" (1.58 мм).  Клипса держатель.  Цвет: синий.  Длина: 133 мм.  Вес: 14 гр.</p>	JIC-S-41	Jonard
11	<p>Щуп для работы на кроссе, изолированный Jonard Probe Pic.  Материал: пластиковый (диэлектрический).  Крючок из проволоки в изоляции Г образной формы, диаметром 1.6 мм.  Плоский захват для провода: ширина 4.7 мм, толщина 1.6 мм.  Длина инструмента 177 мм.  Цвет: желтый.</p>	JIC-22035	Jonard
12	<p>Дозатор для спирта с помпой MENDA 250 мл  Порционная подача спирта при смачивании безворсовых салфеток.  Блокирующий помпу поворотный замок для транспортировки.  Материал: полиэтилен высокой плотности (Polypropylene).  Подходит для многих растворителей.  Частично прозрачная бутылка для контроля остатка жидкости.  Легкое наполнение бутылки.  Защитная крышка.  Цвет: белый.  Объем: 250 мл.</p>	FIS-F1007PL	FIS

13	<p>Безворсовые салфетки Kim-Wipes (280 шт)          Количество салфеток в 1 пачке: 280 штук. Цвет: белый.          Размер салфетки в развернутом виде: 112 x 214 мм (4.4" x 8.4")          Удобная коробка для последовательного извлечения салфеток          Поглощает на 18% больше воды, чем аналогичные подобные продукты          Абсорбирует воду на 24% быстрее          Низкая ворсистость, нежная текстура для бережной протирки</p>	FIS-34-55	FIS
14	<p>Изоляционная лента виниловая черная          Назначение: восстановление изоляционного покрытия проводов и кабелей          Устойчива к холоду, имеет хорошую адгезию          Материал: поливинилхлорид          Длина: 9м          Ширина 18 мм          Цвет: черный</p>	EN-E9721	Endura
15	<p>Фонарь LED, 120 люменов, алюминий, настраиваемый фокус          Источник света: светодиод Osram LED.          Световой поток: 120 Люменов.          Материал изготовления: текстурированный алюминий с покрытием.          Световое пятно: регулируемое.          Элемент питания: батарейка AA - 1 шт.          Страховочный ремешок на руку в комплекте          Длина 96 мм.          Диаметр 26 мм.          Вес 98 гр.</p>	JIC-FL-2000	Jonard
16	<p>Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см)          Удобные мягкие ручки.          Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления.          8 внутренних и 2 наружных кармана.          Сетчатый карман для разных мелких предметов.          Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 x 600 денье.          Размеры 30 x 25 x 13 см</p>	ST-1-93-330	Stanley

**7) Свидетельство о приемке:**

Набор соответствует техническим условиям ТУ 3926-001-40352022-2013

Ответственный за сборку: \_\_\_\_\_

Дата сборки: \_\_\_\_\_